

LEPIDOPTERA (2630) - Sommerfugle

ZEUGLOPTERA (7)

Micropterigoidea (7)

Micropterigidae (7) - urmøl

- Micropterix* Hübner, 1825
- tunbergella* (Fabricius, 1787)
- mansuetella* Zeller, 1844
- aruncella* (Scopoli, 1763)
- schaefferi* Heath, 1975
- osthelderi* Heath, 1975
- aureatella* (Scopoli, 1763)
- calthella* (Linnaeus, 1761)

GLOSSATA (2623) (alle følgende)

DACHNONYCHA (8)

Eriocranioidea (8)

Eriocraniidae (8) - ur-minérmøl

- Dyseriocrania* Spuler, 1910
- subpurpurella* (Haworth, 1828)
- Eriocrania* Zeller, 1851
- chrysolepidella* (Zeller, 1851)
- unimaculella* (Zetterstedt, 1839)
- sparrmannella* (Bosc, 1791)
- salopiella* (Stainton, 1854)
- cicatricella* (Zetterstedt, 1839)
- sangii* (Wood, 1891)
- semipurpurella* (Stephens, 1835)

NEOLEPIDOPTERA (2615) (alle følgende)

EXOPORIA (5)

Hepialoidea (5)

Hepialidae (5) - rodædere

- Triodia* Hübner, 1820
- sylvina* (Linnaeus, 1761) - skræpperodæder
- Korscheltellus* Börner, 1920
- lupulina* (Linnaeus, 1758) - konvalrodæder
- fusconebulosa* (DeGeer, 1778) - ørnebregnerodæder
- Phymatopus* Wallengren, 1869
- hecta* (Linnaeus, 1758) - lille rodæder
- Hepialus* Fabricius, 1775
- humuli* (Linnaeus, 1758) - humlerodæder

HETERONEURA (2610) (alle følgende)

NEPTICULINA (90)

Nepticuloidea (90)

Nepticulidae (87) - dværgmøl

- Enteucha* Meyrick, 1915
- acetosae* (Stainton, 1854)
- Stigmella* Schrank, 1802
- lapponica* (Wocke, 1862)
- confusella* (Wood & Walsingham, 1894)
- tiliae* (Frey, 1856)
- betulicola* (Stainton, 1856)
- sakhalinella* (Puplesis, 1984)
- luteella* (Stainton, 1857)
- glutinosae* (Stainton, 1858)
- alnetella* (Stainton, 1856)
- microtheriella* (Stainton, 1854)
- prunetorum* (Stainton, 1855)
- aceris* (Frey, 1857)
- malella* (Stainton, 1854)
- rhamnella* (Herrich-Schäffer, 1860)
- catharticella* (Stainton, 1853)
- anomalella* (Goeze, 1783)
- centifoliella* (Zeller, 1848)
- ulmivora* (Fologne, 1860)
- regiella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- crataegella* (Klimesch, 1936)
- magdalena* (Klimesch, 1950)
- nylandriella* (Tengström, 1848)
- oxyacanthella* (Stainton, 1854)
- pyri* (Glitz, 1865)
- minusculella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- stettinensis* (Heinemann, 1871)
- hybnerella* (Hübner, 1813)
- floslactella* (Haworth, 1828)
- carpinella* (Heinemann, 1862)
- tityrella* (Stainton, 1854)
- salicis* (Stainton, 1854)
- myrtillella* (Stainton, 1857)
- zelleriella* (Snellen, 1875)
- benanderella* (Wolff, 1955)
- obliquella* (Heinemann, 1862)
- trimaculella* (Haworth, 1828)
- assimilella* (Zeller, 1848)
- sorbi* (Stainton, 1861)
- plagicolella* (Stainton, 1854)
- lemniscella* (Zeller, 1839)
- continuella* (Stainton, 1856)
- auromarginella* (Richardson, 1890)
- splendidissimella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- pretiosa* (Heinemann, 1862)

aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
poterii (Stainton, 1857)
filipendulae (Wocke, 1871)
incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
perpygmaeella (Doubleday, 1859)
hemargyrella (Kollar, 1832)
speciosa (Frey, 1857)
basiguttella (Heinemann, 1862)
svenssoni (Johansson, 1971)
ruficapitella (Haworth, 1828)
atricapitella (Haworth, 1828)
samiatella (Zeller, 1839)
roborella (Johansson, 1971)
Bohemannia Stainton, 1859
pulverosella (Stainton, 1849)
quadrimaculella (Boheman, 1853)
Glaucolepis Braun, 1917
headleyella (Stainton, 1854)
Trifurcula Zeller, 1848
cryptella (Stainton, 1856)
eurema (Tutt, 1899)
subnitidella (Duponchel, 1843)
beirnei Puplesis, 1984
immundella (Zeller, 1839)
squamatella Stainton, 1849
Fomoria Beirne, 1945
weaveri (Stainton, 1855)
septembrella (Stainton, 1849)
Etainia Beirne, 1945
sericopeza (Zeller, 1839)
louisella (Sircom, 1849)
decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
albibimaculella (Larsen, 1927)
Zimmermannia E.M. Hering, 1940
atrifrontella (Stainton, 1851)
amani Svensson, 1966
Ectoedemia Busck, 1907
intimella (Zeller, 1848)
hannoverella (Glitz, 1872)
turbidella (Zeller, 1848)
argyropeza (Zeller, 1839)
albifasciella (Heinemann, 1871)
subbimaculella (Haworth, 1828)
heringi (Toll, 1934)
angulifasciella (Stainton, 1849)
atricollis (Stainton, 1857)
arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
rubivora (Wocke, 1860)
occultella (Linnaeus, 1767)

minimella (Zetterstedt, 1839)

Opostegidae (3)

Opostega Zeller, 1839
salaciella (Treitschke, 1833)
Pseudopostega Kozlov, 1985
auritella (Hübner, 1813)
crepusculella (Zeller, 1839)

INCURVARIINA (37)

Adeloidea (37)

Prodoxidae (6)

Lampronia Stephens, 1829
capitella (Clerck, 1759) - ribsbredvingemøl
luzella (Hübner, 1817)
corticella (Linnaeus, 1758) - hindbærmøl
morosa Zeller, 1852
flavimitrella (Hübner, 1817)
fuscateella (Tengström, 1848)

Incurvariidae (7)

Alloclementia Nielsen, 1981
mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
Incurvaria Haworth, 1828
pectinea Haworth, 1828
masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)
oehlmanniella (Hübner, 1796)
praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
koernerella (Zeller, 1839) - bøgebredvingemøl
Phylloporia Heinemann, 1870
bistrigella (Haworth, 1828)

Heliozelidae (4)

Antispila Hübner, 1825
metallella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Heliozela Herrich-Schäffer, 1853
sericiella (Haworth, 1828)
resplendella (Stainton, 1851)
hammoniella Sorhagen, 1885

Adelidae (20) - langhornsmøl

Adelinae (13)

Nemophora Hoffmannsegg, 1798
degeerella (Linnaeus, 1758) - langhornet møl
congruella (Zeller, 1839)
ochsenheimerella (Hübner, 1813)
metallica (Poda, 1761)
cupriacella (Hübner, 1819)
minimella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Adela Latreille, 1796

- violella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- reaumurella* (Linnaeus, 1758)
- cuprella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- croesella* (Scopoli, 1763)

Cauchas Zeller, 1839

- rufifrontella* (Treitschke, 1833)
- fibulella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- rufimitrella* (Scopoli, 1763)

Nematopogoninae (7)

Nematopogon Zeller, 1839

- pilella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- schwarziellus* Zeller, 1839
- magna* (Zeller, 1878)
- adansoniella* (Villers, 1789)
- metaxella* (Hübner, 1813)
- swammerdamella* (Linnaeus, 1758)
- robertella* (Clerck, 1759)

ETIMONOTRYSLA (4)

Tischerioidea (4)

Tischeriidae (4)

Tischeria Zeller, 1839

- ekebladella* (Bjerkander, 1795) - egeminérmøl
- dodonaea* Stainton, 1858
- Coptotriche* Walsingham, 1880
- marginata* (Haworth, 1828)
- angusticollata* (Duponchel, 1842)

DITRYSLA (2479) (alle følgende)

Tineoidea (66)

Psychidae (19) - sækspindere

Naryciinae (6)

- Diplodoma* Zeller, 1852
- laichartingella* (Goeze, 1783)
- Narycia* Stephens, 1836
- duplicella* (Goeze, 1783)
- Dahlica* Enderlein, 1912
- triquetrella* (Hübner, 1813)
- lichenella* (Linnaeus, 1761)
- lazuri* (Clerck, 1759)
- listerella* (Linnaeus, 1758)

Taleporiinae (2)

- Taleporia* Hübner, 1825
- tubulosa* (Retzius, 1783)
- Bankesia* Tutt, 1899

conspurcatella (Zeller, 1850)

Psychinae (4)

- Bacotia* Tutt, 1899
- claustrata* (Bruand, 1845)
- Proutia* Tutt, 1899
- rotunda* Suomalainen, 1990
- Psyche* Schrank, 1801
- casta* (Pallas, 1767) - lille sækspinder
- crassirella* (Bruand, 1851)

Epichnopteryginae (2)

- Epichnopteryx* Hübner, 1825
- plumella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Whittleia* Tutt, 1900
- retiella* (Newman, 1847)

Oiketocinae (5)

- Acanthopsyche* Heylaerts, 1881
- atra* (Linnaeus, 1767) - sortgrå sækspinder
- Canephora* Hübner, 1822
- hirsuta* (Poda, 1761)
- Pachythelia* Westwood, 1848
- villosella* (Ochsenheimer, 1810) - stor sækspinder
- Phalacropteryx* Hübner, 1825
- graslinella* (Boisduval, 1852)
- Apteronia* Millière, 1857
- helicoidella* (Vallot, 1827)

Dryadulidae (0)

Dryadula Meyrick, 1893

IN *pactolia* Meyrick, 1902

Tineidae (47) - ægte møl

Scardiinae (2)

- Montescardia* Amsel, 1952
- tessulatellus* (Zeller, 1846)
- Scardia* Treitschke, 1830
- IN *boletella* (Fabricius, 1796)
- Morphaga* Herrich-Schäffer, 1854
- choragella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nemapogoninae (16)

- Triaxomera* Zagulajev, 1959
- fulvimitrella* (Sodoffsky, 1830)
- parasitella* (Hübner, 1796)
- Archinemapogon* Zagulajev, 1962
- yildizae* Koçak, 1981
- Nemaxera* Zeller, 1839
- betulinella* (Paykull, 1785)
- Nemapogon* Schrank, 1802

inconditella (D. Lucas, 1956)
fungivorella (Benander, 1939)
cloacella (Haworth, 1828)
koenigi Capuse, 1967
picarella (Clerck, 1759)
nigralbella (Zeller, 1839)
clematella (Fabricius, 1781)
granella (Linnaeus, 1758) - kornmøl
variatella (Clemens, 1859)
IN *gerasimovi* Zagulajev, 1961
falstriella (Haas, 1881)
Triaxomasia Zagulajev, 1964
caprimulgella (Stainton, 1851)
Neurothaumasia Le Marchand, 1934
ankerella (Mann, 1867)

Meesiinae (6)

Infurcitinea Spuler, 1910
ignicomella (Heydenreich, 1851)
albicomella (Stainton, 1851)
argentimaculella (Stainton, 1849)
Stenoptinea Dietz, 1905
cyaneimarmorella (Millière, 1854)
Karsholtia Gaedike, 1986
marianii (Rebel, 1936)
Agnathosia Amsel, 1954
mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Myrmecozelinae (1)

Myrmecozela Zeller, 1852
ochraceella (Tengström, 1848)

Setomorphinae (0)

Lindera Blanchard, 1852
IN *tessellatella* Blanchard, 1852

Perissomasticinae (2)

Haplotinea Diakonoff, 1956
ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)
insectella (Fabricius, 1794)

Tineinae (20)

Trichophaga Ragonot, 1894
tapetzella (Linnaeus, 1758) - tapetmøl
scandinaviella Zagulajev, 1960
Tineola Herrich-Schäffer, 1853
bisselliella (Hummel, 1823) - klædemøl
Tinea Linnaeus, 1758
pellionella (Linnaeus, 1758) - pelismøl
IN *translucens* Meyrick, 1917
dubiella Stainton, 1859

flavescentella Haworth, 1828
pallescentella Stainton, 1851
steueri G. Petersen, 1966
columbariella Wocke, 1877
semifulvella Haworth, 1828
trinotella Thunberg, 1794
Niditinea G. Petersen, 1957
fuscella (Linnaeus, 1758)
striolella (Matsumura, 1931)
Monopis Hübner, 1825
laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
weaverella (Scott, 1858)
spilotella (Tengström, 1848)
obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
imella (Hübner, 1813)
monachella (Hübner, 1796)
fenestratella (Heyden, 1863)

Hieroxestinae (0)

Opogona Zeller, 1853
IN *sacchari* Bojer, 1856
IN *omoscopa* (Meyrick, 1893)
Oinophila Stephens, 1848
IN *v-flava* (Haworth, 1828)

Hapsiferinae (0)

Dasytes Durrant, 1903
IN *incrustedata* (Meyrick, 1930)

Gracillarioidea (109)

Roeslerstammiidae (1)

Roeslerstammia Zeller, 1839
erxlebella (Fabricius, 1787)

Bucculatricidae (14)

Bucculatrix Zeller, 1839
demaryella (Duponchel, 1840)
ulmella Zeller, 1848
thoracella (Thunberg, 1794)
bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
frangutella (Goeze, 1783)
cidarella (Zeller, 1839)
gnaphaliella (Treitschke, 1833)
maritima Stainton, 1851
nigricomella (Zeller, 1839)
moltei Petry, 1912
crisatella (Zeller, 1839)
absinthii Gartner, 1865
artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
ratisbonensis Stainton, 1861

Gracillariidae (94) - styltemøl

Ornixolinae (2)

- Micrurapteryx* Spuler, 1910
- kollariella* (Zeller, 1839)
- Parectopa* Clemens, 1860
- ononidis* (Zeller, 1839)

Parornichinae (11)

- Callisto* Stephens, 1834
- denticulella* (Thunberg, 1794) - æblebladkantmøl
- Parornix* Spuler, 1910
- loganella* (Stainton, 1848)
- fagivora* (Frey, 1861)
- carpinella* (Frey, 1861)
- anglicella* (Stainton, 1850)
- devoniella* (Stainton, 1850)
- betulae* (Stainton, 1854)
- scoticella* (Stainton, 1850)
- finitimella* (Zeller, 1850)
- traugotti* Svensson, 1976
- torquillella* (Zeller, 1850)

Gracillariinae (20)

- Calybites* Hübner, 1822
- phasianipennella* (Hübner, 1813)
- Caloptilia* Hübner, 1825
- cuculipennella* (Hübner, 1796)
- populetorum* (Zeller, 1839)
- suberinella* (Tengström, 1848)
- elongella* (Linnaeus, 1761)
- betulicola* (M. Hering, 1928)
- rufipennella* (Hübner, 1796)
- alchimiella* (Scopoli, 1763)
- robustella* Jäckh, 1972
- stigmatella* (Fabricius, 1781)
- falconipennella* (Hübner, 1813)
- fidella* (Reutti, 1853)
- semifascia* (Haworth, 1828)
- hemidactylella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- honoratella* (Rebel, 1914)
- azaleella* (Brandts, 1913)
- Gracillaria* Haworth, 1828
- syringella* (Fabricius, 1794) - syrenmøl
- Aspilapteryx* Spuler, 1910
- tringipennella* (Zeller, 1839)
- Euspilapteryx* Stephens, 1835
- auroguttella* (Stephens, 1835)
- Povolnya* Kuznetsov, 1979
- leucapennella* (Stephens, 1835)

Acroceroptinae (4)

- Acrocercops* Wallengren, 1881
- brongniardella* (Fabricius, 1798)
- andreneli* Nel, Grange, Grange & Varenne, 2023
- Dialectica* Walsingham, 1897
- imperialella* (Zeller, 1847)
- Leucospilapteryx* Spuler, 1910
- omissella* (Stainton, 1848)

Phyllocnistinae (3)

- Phyllocnistis* Zeller, 1848
- saligna* (Zeller, 1839)
- IN *citrella* (Stainton, 1856)
- labyrinthella* (Bjerkander, 1790)
- OT *xenia* Hering, 1936
- unipunctella* (Stephens, 1834) - poppelminérmøl

Lithocolletinae (54)

- Macrosaccus* Davis & De Prins, 2011
- robiniella* (Clemens, 1859)
- Phyllonorycter* Hübner, 1822
- harrisella* (Linnaeus, 1761)
- roboris* (Zeller, 1839)
- heegeriella* (Zeller, 1846)
- muelleriella* (Zeller, 1839)
- quercifoliella* (Zeller, 1839)
- messaniella* (Zeller, 1846)
- lautella* (Zeller, 1846)
- maestingella* (Müller, 1764)
- tenerella* (Joannis, 1915)
- esperella* (Goeze, 1783)
- coryli* (Nicelli, 1851)
- issikii* (Kumata, 1963)
- corylifoliella* (Hübner, 1796)
- strigulatella* (Lienig & Zeller, 1846)
- rajella* (Linnaeus, 1758)
- cavella* (Zeller, 1846)
- ulmifoliella* (Hübner, 1817)
- stettinensis* (Nicelli, 1852)
- klemannella* (Fabricius, 1781)
- froelichiella* (Zeller, 1839)
- nicellii* (Stainton, 1851)
- anderidae* (W. Fletcher, 1885)
- junoniella* (Zeller, 1846)
- tristrigella* (Haworth, 1828)
- trifasciella* (Haworth, 1828)
- emberizaepenella* (Bouché, 1834)
- leucographella* (Zeller, 1850)
- cerasicolella* (Herrich-Schäffer, 1855)

spinicolella (Zeller, 1846)
blancardella (Fabricius, 1781) - æblerynkeminérmøl
mespilella (Hübner, 1805)
oxyacanthae (Frey, 1856)
sorbi (Frey, 1855)
populifoliella (Treitschke, 1833)
pastorella (Zeller, 1846)
apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
sagitella (Bjerkander, 1790)
connexella (Zeller, 1846)
quinqueguttella (Stainton, 1851)
dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
salictella (Zeller, 1846)

OT

heringiella (Grønlien, 1932)
hilarella (Zetterstedt, 1839)
salicicolella (Sircom, 1848)
platani (Staudinger, 1870) - platanmøl
acerifoliella (Zeller, 1839)
joannisi (Le Marchand, 1936)
geniculella (Ragonot, 1874)
medicaginella (Gerasimov, 1930)
insignitella (Zeller, 1846)
nigrescentella (Logan, 1851)
scopariella (Zeller, 1846)
staintoniella (Nicelli, 1853)
Cameraria Chapman, 1902
ohridella Deschka & Dimic, 1986 - hestekastanie-minérmøl

Yponomeutoidea (96)

Yponomeutidae (22) - spindemøl

Yponomeuta Latreille, 1796
evonymella (Linnaeus, 1758) - hægspindemøl
padella (Linnaeus, 1758) - rønnespindemøl
malinellus Zeller, 1838 - æblespindemøl
cagnagella (Hübner, 1813) - benvedspindemøl
rorrella (Hübner, 1796)
irrorella (Hübner, 1796)
plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
sedella Treitschke, 1833
Zelleria Stainton, 1849
hepariella Stainton, 1849
oleastrella (Millière, 1864)
Euhyponomeutoides Gaj, 1954
albithoracellus Gaj, 1954
Pseudoswammerdamia Friese, 1960
combinella (Hübner, 1786)
Swammerdamia Hübner, 1825
caesiella (Hübner, 1796)
pyrella (Villers, 1789)

compunctella Herrich-Schäffer, 1855
Paraswammerdamia Friese, 1960
albicapitella (Scharfenberg, 1805)
nebulella (Goeze, 1783)
conspersella (Tengström, 1848)
Cedestis Zeller, 1839
gysseleniella Zeller, 1839
subfasciella (Stephens, 1834)
Ocnerostoma Zeller, 1847
piniariella Zeller, 1847
friesei Svensson, 1966

Argyresthiidae (25)

Argyresthia Hübner, 1825
laevigatella (Heydenreich, 1851) - lærkeskudmøl
glabratella Zeller, 1847 - granknopmøl
bergiella (Ratzeburg, 1840)
praecocella Zeller, 1839
arceuthina Zeller, 1839
trifasciata Staudinger, 1871
dilectella Zeller, 1847
abdominalis Zeller, 1839
aurulentella Stainton, 1849
ivella (Haworth, 1828)
brockeella (Hübner, 1813)
goedartella (Linnaeus, 1758)
pygmaella (Denis & Schiffermüller, 1775)
sorbiella (Treitschke, 1833)
curvella (Linnaeus, 1761) - æbleknopmøl
retinella Zeller, 1839
fundella (Fischer v. Röslerstamm, 1835) - ædelgrannålemøl
glaucinella Zeller, 1839
spinosella Stainton, 1849
conjugella Zeller, 1839 - rønnebærmøl
semifusca (Haworth, 1828)
pruniella (Clerck, 1759) - kirsebærmøl
bonnetella (Linnaeus, 1758)
albistria (Haworth, 1828)
semitestacella (Curtis, 1833)

Plutellidae (7)

Plutella Schrank, 1802
xylostella (Linnaeus, 1758) - kålmøl
porrectella (Linnaeus, 1758) - natviolmøl
Eidophasia Stephens, 1842
messingiella (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
Rhigognostis Zeller, 1857
seniella (Zetterstedt, 1839)
annulatella (Curtis, 1832)
incarnatella (Steudel, 1873)

kovacsi (Gozmány, 1952)

Glyphipterigidae (13)

Orthoteliinae (1)

Orthotelia Stephens, 1829
sparganella (Thunberg, 1788)

Acrolepiinae (5)

Digitivalva Gaedike, 1970
valeriella (Snellen, 1878)
arnicella (Heyden, 1863)
reticulella (Hübner, 1796)
Acrolepiopsis Gaedike, 1970
assectella (Zeller, 1839) - porremøl
Acrolepia Curtis, 1838
autumnitella Curtis, 1838

Glyphipteriginae (7)

Glyphipterix Hübner, 1825
thrasonella (Scopoli, 1763)
bergstraesserella (Fabricius, 1781)
equitella (Scopoli, 1763)
haworthana (Stephens, 1834)
forsterella (Fabricius, 1781)
simpliciella (Stephens, 1834)
schoenicolella Boyd, 1859

Ypsolophidae (16)

Ypsolophinae (13)

Ypsolopha Latreille, 1796
mucronella (Scopoli, 1763)
nemorella (Linnaeus, 1758)
dentella (Fabricius, 1775)
asperella (Linnaeus, 1761)
scabrella (Linnaeus, 1761)
horridella (Treitschke, 1835)
lucella (Fabricius, 1775)
alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
sylvella (Linnaeus, 1767)
parenthesella (Linnaeus, 1761)
ustella (Clerck, 1759)
sequella (Clerck, 1759)
vittella (Linnaeus, 1758)

Ochsenheimeriinae (3)

Ochsenheimeria Hübner, 1825
vacculella Fischer v. Röslerstamm, 1842
urella Fischer v. Röslerstamm, 1842
OT *mediopectinellus* (Haworth, 1828)
taurella (Denis & Schiffermüller, 1775) - stængelmøl

Praydidae (2)

Prays Hübner, 1825
fraxinella (Bjerkander, 1784) - askemøl
ruficeps (Heinemann, 1854)

IN *citri* (Millière, 1873)

Scythropiidae (1)

Scythropia Hübner, 1825
crataegella (Linnaeus, 1767) - tjørnespindemøl

Bedellidae (1)

Bedellia Stainton, 1849
somnulentella (Zeller, 1847)

Lyonetiidae (9)

Cemiostominae (6)

Leucoptera Hübner, 1825
lotella (Stainton, 1858)
laburnella (Stainton, 1851) - guldregnmøl
spartifoliella (Hübner, 1813) - gyvelgrenmøl
malifoliella (O. Costa, 1836) - cirkelminérmøl
lathyrifoliella (Stainton, 1866)
sinuella (Reutti, 1853)

Lyonetiinae (3)

Lyonetia Hübner, 1825
prunifoliella (Hübner, 1796)
clerkella (Linnaeus, 1758) - Clerks minérmøl
ledi Wocke, 1859

APODITRYSIA (2208) (alle følgende)

Urodoidea (1)

Urodidae (1)

Wockia Heinemann, 1870
asperipunctella (Bruand, 1851)

Choreutoidea (6)

Choreutidae (6)

Anthophila Haworth, 1811
fabriciana (Linnaeus, 1767)
Prochoreutis Diakonoff, 1980
myllerana (Fabricius, 1794)
sehestediana (Fabricius, 1776)
Tebenna Billberg, 1820
bjerkandrella (Thunberg, 1784)
IN *micalis* (Mann, 1857)
Choreutis Hübner, 1825
diana (Hübner, 1822)

pariana (Clerck, 1759)

Schreckensteinioida (1)

Schreckensteiniidae (1)

Schreckensteinia Hübner, 1825

festaliella (Hübner, 1819)

Douglasioidea (3)

Douglasiidae (3)

Tinagma Zeller, 1839

ocnerostomella (Stainton, 1850)

anchusella (Benander, 1936)

Klimeschia Amsel, 1938

transversella (Zeller, 1839)

Tortricoidea (398)

Tortricidae (398) - viklere

Chlidanotinae (2)

Polyorthini (2)

Olindia Guenée, 1845

schumacherana (Fabricius, 1787)

Isotrias Meyrick, 1895

rectifasciana (Haworth, 1811)

Tortricinae (138)

Sparganothini (1)

Sparganothis Hübner, 1825

pillieriana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Platynota Clemens, 1860

IN *stultana* Walsingham, 1884

Archipini (38)

Ditula Stephens, 1829

angustiorana (Haworth, 1811)

Epagoge Hübner, 1825

grotiana (Fabricius, 1781)

Paramesia Stephens, 1829

gnomana (Clerck, 1759)

Periclepsis Bradley, 1977

cinctana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Philedone Hübner, 1825

germingana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Capua Stephens, 1834

vulgana (Frölich, 1828)

Philedonides Obraztsov, 1954

lunana (Thunberg, 1784)

Adoxophyes Meyrick, 1881

orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834) - frugtskrælvikler

IN *privatana* (Walker, 1864)

Pandemis Hübner, 1825

cinnamomeana (Treitschke, 1830)

corylana (Fabricius, 1794) - hasselbladvikler

cerasana (Hübner, 1786) - lædergul frugtbladvikler

heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) - chokoladebrun

frugtbladvikler

dumetana (Treitschke, 1835)

Argyrotaenia Stephens, 1852

ljungiana (Thunberg, 1797)

Clepsis Guenée, 1845

senecionana (Hübner, 1819)

rurinana (Linnaeus, 1758)

spectrana (Treitschke, 1830)

pallidana (Fabricius, 1776)

consimilana (Hübner, 1817)

peritana (Clemens, 1860)

Lozotaeniodes Obraztsov, 1954

formosana (Frölich, 1830)

Aphelia Hübner, 1825

viburnana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lozotaenia Stephens, 1829

forsterana (Fabricius, 1781)

Zelothereses Lederer, 1859

paleana (Hübner, 1793)

unitana (Hübner, 1799)

Dichelia Guenée, 1845

histrionana (Frölich, 1828)

Syndemis Hübner, 1825

musculana (Hübner, 1799) - høstvikler

Cacoecimorpha Obraztsov, 1954

pronubana (Hübner, 1799)

Choristoneura Lederer, 1859

diversana (Hübner, 1817)

hebenstreitella (Müller, 1764)

Ptycholomoides Obraztsov, 1954

aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)

Ptycholoma Stephens, 1829

lecheana (Linnaeus, 1758) - gulbugvikler

Archips Hübner, 1825

oporana (Linnaeus, 1758)

betulana (Hübner, 1787)

podana (Scopoli, 1763) - skarpspidset frugtbladvikler

crataegana (Hübner, 1799)

xylosteanana (Linnaeus, 1758)

rosana (Linnaeus, 1758) - busksommervikler

Epichoristodes Diakonoff, 1960

IN *acerbella* (Walker, 1864)

Cnephasiini (15)

Xerocnephasia Leuraut, 1979

rigana (Sodoffsky, 1829)

Neosphaleroptera Réal, 1953

nubilana (Hübner, 1799)

Exapate Hübner, 1825

congelatella (Clerck, 1759)

Tortricodes Guenée, 1845

alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Eana Billberg, 1820

osseana (Scopoli, 1763)

penziana (Thunberg, 1791)

incanana (Stephens, 1852)

Cnephasia Curtis, 1826

incertana (Treitschke, 1835)

stephensiana (Doubleday, 1849)

asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775) - skyggevikler

pasiuana (Hübner, 1799)

pumicana (Zeller, 1847)

genitalana Pierce & Metcalfe, 1922

communana (Herrich-Schäffer, 1851)

longana (Haworth, 1811)

Tortricini (31)

Spatalistis Meyrick, 1907

bifasciana (Hübner, 1787)

Tortrix Linnaeus, 1758

viridana (Linnaeus, 1758) - egevikler

Aleimma Hübner, 1825

loeflingiana (Linnaeus, 1758)

Acleris Hübner, 1825

holmiana (Linnaeus, 1758)

forsskaleana (Linnaeus, 1758)

bergmanniana (Linnaeus, 1758) - gul rosenvikler

comariana (Lienig & Zeller, 1846) - jordbærvikler

laterana (Fabricius, 1794)

abietana (Hübner, 1822)

maccana (Treitschke, 1835)

sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)

rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)

emargana (Fabricius, 1775)

effractana (Hübner, 1799)

schalleriana (Linnaeus, 1761)

lorquiniana (Duponchel, 1835)

crisana (Denis & Schiffermüller, 1775)

variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)

aspersana (Denis & Schiffermüller, 1775)

shepherdana (Stephens, 1852)

hastiana (Linnaeus, 1758)

permutana (Duponchel, 1836)

hyemana (Haworth, 1811)

notana (Donovan, 1806)

ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)

quercinana (Zeller, 1849)

logiana (Clerck, 1759)

literana (Linnaeus, 1758)

lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775)

rufana (Denis & Schiffermüller, 1775)

fimbriana (Thunberg, 1791)

Cochylini (52)

Eulia Hübner, 1825

ministrana (Linnaeus, 1758)

Phtheochroa Stephens, 1829

inopiana (Haworth, 1811)

schreibersiana (Frölich, 1828)

sodaliana (Haworth, 1811)

Cochylimorpha Razowski, 1959

hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)

woliniana (Schleich, 1868)

straminea (Haworth, 1811)

alternana (Stephens, 1834)

Phalonidia Le Marchand, 1933

gilvicomana (Zeller, 1847)

curvistrigana (Stainton, 1859)

manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)

udana (Guenée, 1845)

affinitana (Douglas, 1846)

Gynnidomorpha Turner, 1916

luridana (Gregson, 1870)

vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)

alismana (Ragonot, 1883)

minimana (Caradja, 1916)

permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agapeta Hübner, 1825

hamana (Linnaeus, 1758)

zoegana (Linnaeus, 1767)

Eupoecilia Stephens, 1829

cebrana (Hübner, 1813)

angustana (Hübner, 1799)

ambiguella (Hübner, 1796)

Aethes Billberg, 1820

hartmanniana (Clerck, 1759)

margaritana (Haworth, 1811)

triangulana (Treitschke, 1835)

rutilana (Hübner, 1817)

smeathmanniana (Fabricius, 1781)

tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)

- dilucidana* (Stephens, 1852)
beatricella (Walsingham, 1898)
francillana (Fabricius, 1794)
bilbaensis (Rössler, 1877)
OF *rubiginana* (Walsingham, 1903)
fennicana (Hering, 1924)
cnicana (Westwood, 1854)
rubigana (Treitschke, 1830)
kindermanniana (Treitschke, 1830)
Cochylidia Obraztsov, 1956
rupicola (Curtis, 1834)
moguntiana (Rössler, 1864)
heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
implicitana (Wocke, 1856)
Cochylis Treitschke, 1829
nana (Haworth, 1811)
roseana (Haworth, 1811)
flaviciliana (Westwood, 1854)
epilinana Duponchel, 1842
hybridella (Hübner, 1813)
dubitana (Hübner, 1799)
atricapitana (Stephens, 1852)
pallidana Zeller, 1847
posterana Zeller, 1847
Falseuncaria Obraztsov & Swatschek, 1958
degreyana (McLachlan, 1869)
ruficiliana (Haworth, 1811)
ikke placeret ini (1)
Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954
conwagana (Fabricius, 1775)
Olethreutinae (258)
Olethreutini (67)
Eudemis Hübner, 1825
profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
porphyra (Hübner, 1799)
Selenodes Guenée, 1845
karelica (Tengström, 1875)
Pseudosciaphila Obraztsov, 1966
branderiana (Linnaeus, 1758)
Apotomis Hübner, 1825
semifasciana (Haworth, 1811)
infida (Heinrich, 1926)
lineana (Denis & Schiffermüller, 1775)
turbidana (Hübner, 1825)
betuletana (Haworth, 1811)
sororculana (Zetterstedt, 1839)
capreana (Hübner, 1817)
sauciana (Frölich, 1828)
inundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthotaenia Stephens, 1829
undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hedya Hübner, 1825
salicella (Linnaeus, 1758)
nubiferana (Haworth, 1811)
pruniana (Hübner, 1799)
dimidiana (Clerck, 1759)
ochroleucana (Frölich, 1828)
atropunctana (Zetterstedt, 1839)
Celypha Hübner, 1825
rufana (Scopoli, 1763)
striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
rosaceana (Schläger, 1847)
rurestrana (Duponchel, 1843)
flavipalpana (Herrich-Schäffer, 1851)
cespitana (Hübner, 1817)
tiedemanniana (Zeller, 1845)
woodiana (Barrett, 1872)
lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
siderana (Treitschke, 1835)
rivulana (Scopoli, 1763)
aurofasciana (Haworth, 1811)
Phiaris Hübner, 1825
umbrosana (Freyer, 1842)
dissolutana (Stange, 1866)
metallicana (Hübner, 1799)
schulziana (Fabricius, 1776)
turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
micana (Denis & Schiffermüller, 1775)
palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
bipunctana (Fabricius, 1794)
Pristerognatha Obraztsov, 1960
penthinana (Guenée, 1845)
fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cymolomia Lederer, 1859
hartigiana (Saxesen, 1840)
Argyroploce Hübner, 1825
externa (Eversmann, 1844)
roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
arbutella (Linnaeus, 1758)
Stictea Guenée, 1845
myindiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Olethreutes Hübner, 1822
arcuella (Clerck, 1759)
Pseudohermenias Obraztsov, 1960
abietana (Fabricius, 1787)
Piniphila Falkovitsh, 1962

- bifasciana* (Haworth, 1811)
- Lobesia** Guenée, 1845
- OF *botrana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- reliquana* (Hübner, 1825)
- virulenta* Bae & Komai, 1991
- littoralis* (Westwood & Humphreys, 1845)
- bicinctana* (Duponchel, 1844)
- abscisana* (Doubleday, 1849)
- Endothenia** Stephens, 1852
- oblongana* (Haworth, 1811)
- marginana* (Haworth, 1811)
- ustulana* (Haworth, 1811)
- nigricostana* (Haworth, 1811)
- pullana* (Haworth, 1811)
- ericetana* (Humphreys & Westwood, 1845)
- quadrimaculana* (Haworth, 1811)
- Bactra** Stephens, 1834
- robustana* (Christoph, 1872)
- lancealana* (Hübner, 1799)
- lacteana* Caradja, 1916
- suedana* Bengtsson, 1990
- furfurana* (Haworth, 1811)
- Enarmoniini** (20)
- Eucosmomorpha* Obraztsov, 1951
- albersana* (Hübner, 1813)
- Enarmonia** Hübner, 1826
- formosana* (Scopoli, 1763) - barkvikler
- Ancylis** Hübner, 1825
- unguicella* (Linnaeus, 1758)
- uncella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- laetana* (Fabricius, 1775)
- upupana* (Treitschke, 1835)
- obtusana* (Haworth, 1811)
- comptana* (Frölich, 1828)
- geminana* (Donovan, 1806)
- diminutana* (Haworth, 1811)
- subarcuana* (Douglas, 1847)
- selenana* (Guenée, 1845)
- unculana* (Haworth, 1811)
- myrtillana* (Treitschke, 1830)
- apicella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- paludana* (Barrett, 1871)
- badiana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- achatana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- mitterbacheriana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- tineana* (Hübner, 1799)
- Eucosmini** (97)
- Eriopsela* Guenée, 1845
- quadrana* (Hübner, 1813)
- Thiodia** Hübner, 1825
- citrana* (Hübner, 1799)
- Rhopobota** Lederer, 1859
- myrtillana* (Humphreys & Westwood, 1845)
- stagnana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- ustomaculana* (Curtis, 1831)
- naevana* (Hübner, 1817) - gulgrå knopvikler
- Spilonota** Stephens, 1829
- ocellana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - rød knopvikler
- laricana* (Heinemann, 1863)
- Gibberifera** Obraztsov, 1946
- simplana* (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
- Epinotia** Hübner, 1825
- trigonella* (Linnaeus, 1758)
- indecorana* (Zetterstedt, 1839)
- sordidana* (Hübner, 1824)
- solandriana* (Linnaeus, 1758)
- brunnichana* (Linnaeus, 1767)
- maculana* (Fabricius, 1775)
- caprana* (Fabricius, 1798)
- abbreviana* (Fabricius, 1794)
- subocellana* (Donovan, 1806)
- bilunana* (Haworth, 1811)
- ramella* (Linnaeus, 1758)
- demarniana* (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
- immundana* (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
- tetraquetrana* (Haworth, 1811) - birkegallevikler
- nisella* (Clerck, 1759)
- cinereana* (Haworth, 1811)
- tenerana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - hasselknopvikler
- nigricana* (Herrich-Schäffer, 1851) - ædelgranknopvikler
- nemorivaga* (Tengström, 1848)
- tedella* (Clerck, 1759) - grannålevikler
- fraternana* (Haworth, 1811) - sen ædelgrannålevikler
- pusillana* (Peyerimhoff, 1863)
- signatana* (Douglas, 1845)
- granitana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- rubiginosana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- cruciana* (Linnaeus, 1761)
- gimmerthaliana* (Lienig & Zeller, 1846)
- nanana* (Treitschke, 1835) - lille grannålevikler
- crenana* (Hübner, 1817)
- pygmaeana* (Hübner, 1799)
- subsequana* (Haworth, 1811) - tidlig ædelgrannålevikler
- Zeiraphera** Treitschke, 1829
- griseana* (Hübner, 1799) - lærkevikler
- rufimitrana* (Herrich-Schäffer, 1851) - ædelgranvikler
- ratzeburgiana* (Saxesen, 1840)

- isertana* (Fabricius, 1794)
- Crociosema* Zeller, 1847
- plebejana* Zeller, 1847
- Pelochrista* Lederer, 1859
- caecimaculana* (Hübner, 1799)
- mollitana* (Zeller, 1847)
- infidana* (Hübner, 1824)
- huebneriana* (Lienig & Zeller, 1846)
- Eucosma* Hübner, 1823
- obumbratana* (Lienig & Zeller, 1846)
- cana* (Haworth, 1811)
- hohenwartiana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- fulvana* (Stephens, 1834)
- balatonana* (Osthelder, 1937)
- campoliliana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- aemulana* (Schläger, 1849)
- rubescana* (Constanti, 1895)
- tripoliana* (Barrett, 1880)
- lacteana* (Treitschke, 1835)
- krygeri* (Rebel, 1937)
- metzneriana* (Treitschke, 1830)
- messingiana* (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
- wimmerana* (Treitschke, 1835)
- conterminana* (Guenée, 1845)
- aspidiscana* (Hübner, 1817)
- pupillana* (Clerck, 1759)
- Gypsonoma* Meyrick, 1895
- minutana* (Hübner, 1799)
- dealbana* (Frölich, 1828)
- oppressana* (Treitschke, 1835) - poppelknopvikler
- sociana* (Haworth, 1811)
- nitidulana* (Lienig & Zeller, 1846)
- aceriana* (Duponchel, 1843) - poppelbarkvikler
- Epiblema* Hübner, 1825
- sticticana* (Fabricius, 1794)
- scutulana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- cirsiana* (Zeller, 1843)
- foenella* (Linnaeus, 1758)
- costipunctana* (Haworth, 1811)
- junctana* (Herrich-Schäffer, 1856)
- grandaevana* (Lienig & Zeller, 1846)
- graphana* (Treitschke, 1835)
- inulivora* (Meyrick, 1932)
- Notocelia* Hübner, 1825
- cynosbatella* (Linnaeus, 1758) - stor rosenvikler
- uddmanniana* (Linnaeus, 1758) - brombærvikler
- roborana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - grå rosenvikler
- incarnatana* (Hübner, 1800)
- rosaecolana* (Doubleday, 1850)
- trimaculana* (Haworth, 1811)
- Pseudococcyx* Swatscheck, 1958
- posticana* (Zetterstedt, 1839)
- turionella* (Linnaeus, 1758) - fyrreknopvikler
- Retinia* Guenée, 1845
- resinella* (Linnaeus, 1758) - fyrregallevikler
- Gravitar mata* Obraztsov, 1946
- margarotana* (Heinemann, 1863)
- Rhyacionia* Hübner, 1825
- buoliana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - rød fyrreskudvikler
- pinicolana* (Doubleday, 1849)
- pinivorana* (Lienig & Zeller, 1846)
- duplana* (Hübner, 1813) - grå fyrreskudvikler
- logaea* Durrant, 1911
- Clavigesta* Obraztsov, 1946
- purdeyi* (Durrant, 1911)
- Grapholitini (74)**
- Dichrorampha* Guenée, 1845
- plumbana* (Scopoli, 1763)
- sedatana* Busck, 1906
- aeratana* (Pierce & Metcalfe, 1915)
- acuminatana* (Lienig & Zeller, 1846)
- sylvicolana* Heinemann, 1863
- simpliciana* (Haworth, 1811)
- sequana* (Hübner, 1799)
- incognitana* (Kremky & Maslowski, 1933)
- vancouverana* McDunnough, 1935
- flavidorsana* Knaggs, 1867
- alpinana* (Treitschke, 1830)
- petiverella* (Linnaeus, 1758)
- plumbagana* (Treitschke, 1830)
- obscuratana* (Wolff, 1955)
- agilana* (Tengström, 1848)
- Cydia* Hübner, 1825
- nigricana* (Fabricius, 1794) - ærtetikler
- succedana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - gyvelvikler
- medicaginis* (Kuznetsov, 1962)
- microgrammana* (Guenée, 1845)
- duplicana* (Zetterstedt, 1839)
- cognatana* (Barrett, 1874)
- illutana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- conicolana* (Heylaerts, 1874)
- corollana* (Hübner, 1823)
- coniferana* (Saxesen, 1840)
- indivisa* (Danilevsky, 1963)
- cosmophorana* (Treitschke, 1835)
- strobilella* (Linnaeus, 1758) - grankoglevikler
- pactolana* (Zeller, 1840) - granbarkvikler

grunertiana (Ratzeburg, 1868)
millenniana (Adamczewski, 1967)
zebeana (Ratzeburg, 1840)
pomonella (Linnaeus, 1758) - æblevikler
servillana (Duponchel, 1836)
leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
splendana (Hübner, 1799) - agernvikler
fagiglandana (Zeller, 1841) - oldenvikler
amplana (Hübner, 1799)
inquinatana (Hübner, 1799)

Lathronympha Meyrick, 1926

strigana (Fabricius, 1775)

Grapholita Treitschke, 1829

compositella (Fabricius, 1775)
pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
discretana Wocke, 1861
lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
orobana Treitschke, 1830
jungella (Clerck, 1759)
andabatana (Wolff, 1957)
lobarzewskii (Nowicki, 1860)

IN *molesta* (Busck, 1916)

funebrana Treitschke, 1835 - blommevikler
tenebrosana Duponchel, 1843 - hybenvikler
janthinana (Duponchel, 1835)

Pammene Hübner, 1825

splendidulana (Guenée, 1845)
ignorata Kuznetsov, 1968
giganteana (Peyerimhoff, 1863)
argyrana (Hübner, 1799)
suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
albuginana (Guenée, 1845)
obscurana (Stephens, 1834)
agnotana Rebel, 1914
luedersiana (Sorhagen, 1885)
fasciana (Linnaeus, 1761)
herrichiana (Heinemann, 1854)
rhedella (Clerck, 1759) - lille frugtvikler
populana (Fabricius, 1787)
spiniana (Duponchel, 1843)
trauniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
regiana (Zeller, 1849)
aurita Razowski, 1992
germmana (Hübner, 1799)
ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
aurana (Fabricius, 1775)
gallicana (Guenée, 1845)

Strophedra Herrich-Schäffer, 1853

weirana (Douglas, 1850)

nitidana (Fabricius, 1794)

Zygaenoidea (11)

Limacodidae (2) - sneglespindere

Apoda Haworth, 1809

limacodes (Hufnagel, 1766) - stor sneglespinder

Heterogenea Knoch, 1783

asella (Denis & Schiffermüller, 1775) - lille sneglespinder

Phobetron Hübner, 1825

IN *hipparchia* (Cramer, 1877)

Acharia Hübner, 1819

IN *apicalis* (Dyar, 1900)

Zygaenidae (9) - køllesværmere

Procridinae (2)

Rhagades Wallengren, 1863

pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)

Adscita Retzius, 1783

statices (Linnaeus, 1758) - metalvinge, grøn køllesværmer

Zygaeninae (7)

Zygaena Fabricius, 1775

minos (Denis & Schiffermüller, 1775) -

pimpinellekøllesværmer

purpuralis (Brünnich, 1763) - timiankøllesværmer

osterodensis Reiss, 1921 - fynsk køllesværmer

viciae (Denis & Schiffermüller, 1775) - lille køllesværmer

flipeudulae (Linnaeus, 1758) - sekspletet køllesværmer

loniceræ (Scheven, 1777) - fempletet køllesværmer

trifolii (Esper, 1783) - engkøllesværmer

Cossoidea (18)

Sesiidae (15) - glassværmere

Tinthiinae (1)

Pennisetia Dehne, 1850

hylaeiformis (Laspeyres, 1801) - hindbærglassværmer

Sesiinae (14)

Sesia Fabricius, 1775

apiformis Clerck, 1759 - poppelglassværmer, stor glassværmer

bembeciformis (Hübner, 1806)

Eusphacia Le Cerf, 1937

melanocephala Dalman, 1816

Paranthrene Hübner, 1819

tabaniformis (Rottemburg, 1775)

Synanthedon Hübner, 1819

scoliaeformis (Borkhausen, 1789) - birkeglassværmer

spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775)

culiciformis (Linnaeus, 1758) - rød-bæltet glassværmer

formicaeformis (Esper, 1783)
flaviventris (Staudinger, 1883)
myopaeformis (Borkhausen, 1789) - æbleglassværmer
vespiformis (Linnaeus, 1761)
tipuliformis (Clerck, 1759) - ribsglassværmer

Bembecia Hübner, 1819
ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyropteron Newman, 1832
muscaeformis (Esper, 1783)

Castniidae (0)

Paysandisia Houlbert, 1918
 IN *archon* (Burmeister, 1880)

Cossidae (3) - træborere

Cossinae (1)

Cossus Fabricius, 1794
cossus (Linnaeus, 1758) - pileborer

Zeuserinae (2)

Phragmataecia Newman, 1850
castaneae (Hübner, 1790) - rørborer
Zeuzera Latreille, 1804
pyrina (Linnaeus, 1761) - plettet træborer

Gelechioidea (511)

Autostichidae (2)

Oegoconiinae (2)

Oegoconia Stainton, 1854
novimundi (Busck, 1919)
deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Oecophoridae (27) - prydvinger

Oecophorinae (26)

Schiffermuelleria Hübner, 1825
schaeffarella (Linnaeus, 1758)
grandis (Desvignes, 1842)
Denisia Hübner, 1825
augustella (Hübner, 1796)
albimaculea (Haworth, 1828)
similella (Hübner, 1796)
stipella (Linnaeus, 1758)
luctiliella (Erschoff, 1877)
stroemella (Fabricius, 1779)
Eratophyes Diakonoff, 1975
amasiella (Herrich-Schäffer, 1854)
Metalampra Toll, 1956
cinnamomea (Zeller, 1839)
italica Baldizzone, 1977

Endrosis Hübner, 1825
sarcitrella (Linnaeus, 1758) - klistermøl
Hofmannophila Spuler, 1910
pseudospretella (Stainton, 1849) - frømol

Borkhausenia Hübner, 1825
minutella (Linnaeus, 1758)
fuscescens (Haworth, 1828)
luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)

Crassa Bruand, 1851
tinctella (Hübner, 1796)
unitella (Hübner, 1796)

Batia Stephens, 1834
lambdella (Donovan, 1793)
internella Jäckh, 1972
lunaris (Haworth, 1828)

Promalactis Meyrick, 1908
procerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Epicallima Dyar, 1903
 OF *formosella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Esperia Hübner, 1825
sulphurella (Fabricius, 1775)

Oecophora Latreille, 1796
bractella (Linnaeus, 1758) - tofarvet prydvinge

Harpella Schrank, 1802
forficella (Scopoli, 1763)

Aplota Stephens, 1834
palpella (Haworth, 1828)

Pleurotinae (1)

Pleurota Hübner, 1825
bicostella (Clerck, 1759)

Lypusidae (9)

Lypusinae (6)

Lypusa Zeller, 1852
maurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agnoea Walsingham, 1907
latipennella (Jäckh, 1959)
josephinae (Toll, 1956)
flavifrontella (Denis & Schiffermüller, 1775)
subochreella (Doubleday, 1859)
Amphisbatis Zeller, 1870
incongruella (Stainton, 1849)

Chimabachinae (3)

Diurnea Haworth, 1811
fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)
lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) - egeprydvinge
Dasystema Curtis, 1833
salicella (Hübner, 1796)

Depressariidae (57)

Depressariinae (48)

- Semioscopis* Hübner, 1825
oculella (Thunberg, 1794)
strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
avellanella (Hübner, 1793)
steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Luquetia Leuraut, 1991
lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Levipalpus Hannemann, 1953
hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
Exaeretia Stainton, 1849
allisella Stainton, 1849
Agonopterix Hübner, 1825
ocellana (Fabricius, 1775)
conterminella (Zeller, 1839)
liturosa (Haworth, 1811)
alstromeriana (Clerck, 1759)
heracliana (Linnaeus, 1758)
ciliella (Stainton, 1849)
selini (Heinemann, 1870)
cnicella (Treitschke, 1832)
multiplicella (Erschoff, 1877)
capreoella (Zeller, 1839)
purpurea (Haworth, 1811)
curvipunctosa (Haworth, 1811)
yeatiana (Fabricius, 1781)
astrantiae (Heinemann, 1870)
angelicella (Hübner, 1813)
kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
bipunctosa (Curtis, 1850)
pallorella (Zeller, 1839)
laterella (Denis & Schiffermüller, 1775)
arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
propinquella (Treitschke, 1835)
subpropinquella (Stainton, 1849)
scopariella (Heinemann, 1870)
atomella (Denis & Schiffermüller, 1775)
assimilella (Treitschke, 1832)
nervosa (Haworth, 1811)
umbellana (Fabricius, 1794)
Depressaria Haworth, 1811
emeritella Stainton, 1849
olerella Zeller, 1854
albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)
douglasella Stainton, 1849
pulcherrimella Stainton, 1849
sordidatella Tengström, 1848

- badiella* (Hübner, 1796)
pimpinellae Zeller, 1839
radiella (Goeze, 1783) - pastinakmøl
daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)
ultimella Stainton, 1849
depressana (Fabricius, 1775) - gulerodsmøl
artemisiae Nickerl, 1864
Telechrysis Toll, 1956
tripuncta (Haworth, 1828)

Hypercalliinae (2)

- Hypercallia* Stephens, 1829
citrinalis (Scopoli, 1763)
Anchinia Hübner, 1825
cristalis (Scopoli, 1763)

Peleopodinae (1)

- Carcina* Hübner, 1825
quercana (Fabricius, 1775)

Cryptolechiinae (1)

- Orophia* Hübner, 1825
ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ethmiinae (5)

- Ethmia* Hübner, 1819
dodecea (Haworth, 1828)
quadrillella (Goeze, 1783)
fumidella (Wocke, 1850)
terminella T. Fletcher, 1938
bipunctella (Fabricius, 1775)

Cosmopterigidae (12)

Antiquerinae (4)

- Pancalia* Stephens, 1829
leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
schwarzella (Fabricius, 1798)
nodosella (Bruand, 1851)
Limnaecia Stainton, 1851
phragmitella Stainton, 1851

Cosmopteriginae (5)

- Cosmopterix* Hübner, 1825
zieglerella (Hübner, 1810)
orichalcea Stainton, 1861
scribaiella Zeller, 1850
lienigiella Lienig & Zeller, 1846
Eteobalea Hodges, 1962
anonymella (Riedl, 1965)

Chrysopleiinae (3)

Sorhagenia Spuler, 1910
rhamniella (Zeller, 1839)
janiszewskae Riedl, 1962
lophyrella (Douglas, 1846)

Gelechiidae (183)

Anacampsinae (20)

Anacampsini (13)

Stomopteryx Heinemann, 1870
remissella (Zeller, 1847)
Aproaerema Durrant, 1897
cinctella (Clerck, 1759)
larseniella Gozmány, 1957
wormiella (Wolff, 1958)
taeniolella (Zeller, 1839)
vinella (Banks, 1898)
suecicella (Wolff, 1958)
polychromella (Rebel, 1902)
anthyllidella (Hübner, 1813)
Anacampsis Curtis, 1827
populella (Clerck, 1759)
blattariella (Hübner, 1796)
temerella (Lienig & Zeller, 1846)
Mesophleps Hübner, 1825
silacella (Hübner, 1796)

chelariini (7)

Nothris Hübner, 1825
verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)
gregersenii Karsholt & Sumpich, 2015
Neofaculta Gozmány, 1955
ericetella (Geyer, 1832)
infernella (Herrich-Schäffer, 1854)

Hypatima Hübner, 1825
rhomboidella (Linnaeus, 1758)

Anarsia Zeller, 1839

IN *lineatella* Zeller, 1839 - ferskenmøl
innoxiiella Gregersen & Karsholt, 2017
spartiella (Schrank, 1802) - gyvelpalpemøl

Dichomeridinae (14)

Dichomeris Hübner, 1818
juniperella (Linnaeus, 1761)
marginella (Fabricius, 1781) - enebærmøl
ustarella (Fabricius, 1794)
derasella (Denis & Schiffermüller, 1775)
alacella (Zeller, 1839)
latipennella (Rebel, 1937)
Acompsia Hübner, 1825

cinerella (Clerck, 1759)
schmidtiiellus (Heyden, 1848)
Brachmia Hübner, 1825
dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
blandella (Fabricius, 1798)
inornatella (Douglas, 1850)
Helcystogramma Zeller, 1877
lineolella (Zeller, 1839)
lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
rufescens (Haworth, 1828)

Apatetrinae (5)

Pexicopiini (2)

Pexicopia Common, 1958
malvella (Hübner, 1805)
Platyedra Meyrick, 1895
subcinerea (Haworth, 1828)

Apatetrini (3)

Dactylotula Cockerell, 1888
kinkerella (Snellen, 1876)
Chrysoestiha Hübner, 1825
drurella (Fabricius, 1775)
sexguttella (Thunberg, 1794)
Pectinophora Busck, 1917
IN *gossypiella* (Saunders, 1844)
Sitotroga Heinemann, 1870
IN *cerealella* (Olivier, 1789)

Thiotrichinae (1)

Thiotricha Meyrick, 1886
subocellea (Stephens, 1834)

Anomologinae (47)

Bryotropha Heinemann, 1870
terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
desertella (Douglas, 1850)
plantariella (Tengström, 1848)
galbanella (Zeller, 1839)
boreella (Douglas, 1851)
basaltinella (Zeller, 1839)
affinis (Haworth, 1828)
umbrosella (Zeller, 1839)
similis (Stainton, 1854)
senectella (Zeller, 1839)
Aristotelia Hübner, 1825
ericinella (Zeller, 1839)
subdecurtella (Stainton, 1859)
brizella (Treitschke, 1833)
Atremaea Staudinger, 1871

lonchoptera Staudinger, 1871
Isophrictis Meyrick, 1917
 striatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 anthemidella (Wocke, 1871)
Metzneria Zeller, 1839
 neuropterella (Zeller, 1839)
 aestivella (Zeller, 1839)
 lappella (Linnaeus, 1758)
 ehikeella Gozmány, 1954
 metzneriella (Stainton, 1851)
 aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 santolinella (Amsel, 1936)
Ptocheuusa Heinemann, 1870
 inopella (Zeller, 1839)
Argolamprotes Benander, 1945
 micella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Monochroa Heinemann, 1870
 cytisella (Curtis, 1837)
 rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 tenebrella (Hübner, 1817)
 servella (Zeller, 1839)
 conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 tetragonella (Stainton, 1885)
 elongella (Heinemann, 1870)
 lutulentella (Zeller, 1839)
 lucidella (Stephens, 1834)
 divisella (Douglas, 1850)
 palustrella (Douglas, 1850)
 arundinetella (Stainton, 1858)
 suffusella (Douglas, 1850)
 ferrea (Frey, 1870)
 hornigi (Staudinger, 1883)
 niphognatha (Gozmány, 1953)
Eulamprotes Bradley, 1971
 wilkella (Linnaeus, 1758)
 superbella (Zeller, 1839)
 unicolorella (Duponchel, 1843)
 atrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 immaculatella (Douglas, 1850)

Gelechiinae (96)

Gelechiini (38)

Xystophora Wocke, 1876
 pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)
Athrips Billberg, 1820
 pruinosa (Lienig & Zeller, 1846)
 mouffetella (Linnaeus, 1758)
 tetrapunctella (Thunberg, 1794)

Neofriseria Sattler, 1960
 pelella (Treitschke, 1835)
 singula (Staudinger, 1876)
Prolita Leuraut, 1993
 sexpunctella (Fabricius, 1794)
 solutella (Zeller, 1839)
Sophronia Hübner, 1825
 semicostella (Hübner, 1813)
 chilonella (Treitschke, 1833)
 humerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 sicariellus (Zeller, 1839)
Mirificarma Gozmány, 1955
 lentiginosella (Zeller, 1839)
 interrupta (Curtis, 1827)
 mulinella (Zeller, 1839)
Aroga Busck, 1914
 velocella (Zeller, 1839)
Filatima Busck, 1939
 incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
Chionodes Hübner, 1825
 lugubrella (Fabricius, 1794)
 tragicella (Heyden, 1865)
 luctuella (Hübner, 1793)
 continuella (Zeller, 1839)
 distinctella (Zeller, 1839)
 electella (Zeller, 1839)
 fumatella (Douglas, 1850)
 ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
Gelechia Hübner, 1825
 rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 sentictella (Staudinger, 1859)
 sabinellus (Zeller, 1839)
 sororculella (Hübner, 1817)
 muscosella Zeller, 1839
 cuneatella Douglas, 1852
 hippophaela (Schrank, 1802)
 nigra (Haworth, 1828)
 turpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 rhombelliformis Staudinger, 1871
 sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
Psoricoptera Stainton, 1854
 gibbosella (Zeller, 1839)
Gnorimoschemini (38)
Gnorimoschema Busck, 1900
 bodillum Karsholt & Nielsen, 1974
 herbichii (Nowicki, 1864)
 strelliciella (Herrich-Schäffer, 1854)

Scrobipalpa Janse, 1951

- acuminatella* (Sircom, 1850)
- proclivella* (Fuchs, 1886)
- clintoni* Povolný, 1968
- obsoletella* (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
- atriplicella* (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
- artemisiella* (Treitschke, 1833)
- stangei* (E. Hering, 1889)
- bryophiloides* Povolný, 1966
- nitentella* (Fuchs, 1902)
- costella* (Humphreys & Westwood, 1845)
- ocellatella* (Boyd, 1858)
- samadensis* (Pfaffenzeller, 1870)
- salicorniae* (Hering, 1889)
- instabilella* (Douglas, 1846)

Scrobipalpula Povolný, 1964

- psilella* (Herrich-Schäffer, 1854)
- tussilaginis* (Stainton, 1867)

Phthorimaea Meyrick, 1902

OF *operculella* (Zeller, 1873)

Tuta Kieffer & Jørgensen, 1910

- absoluta* (Meyrick, 1917)

Caryocolum Gregor & Povolný, 1954

- fischerella* (Treitschke, 1833)
- alsinella* (Zeller, 1868)
- viscariella* (Stainton, 1855)
- vicinella* (Douglas, 1851)
- amaurella* (M. Hering, 1924)
- cauligenella* (Schmid, 1863)
- marmorea* (Haworth, 1828)
- pullatella* (Tengström, 1848)
- fraternella* (Douglas, 1851)
- blandella* (Douglas, 1852)
- blandelloides* Karsholt, 1981
- proxima* (Haworth, 1828)
- blandulella* (Tutt, 1887)
- tricolorella* (Haworth, 1812)
- junctella* (Douglas, 1851)
- cassella* (Walker, 1864)
- huebneri* (Haworth, 1828)
- kroesmanniella* (Herrich-Schäffer, 1854)

Litini (20)

Teleiodes Sattler, 1960

- vulgella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- wagae* (Nowicki, 1860)
- saltuum* (Zeller, 1878)
- luculella* (Hübner, 1813)
- flavimaculella* (Herrich-Schäffer, 1854)

Teleiopsis Sattler, 1960

- diffinis* (Haworth, 1828)

Carpatolechia Capuse, 1964

- fugitivella* (Zeller, 1839)

- fugacella* (Zeller, 1839)

- alburnella* (Zeller, 1839)

- notatella* (Hübner, 1813)

- proximella* (Hübner, 1796)

Pseudotelphusa Janse, 1958

- scalella* (Scopoli, 1763)

- paripunctella* (Thunberg, 1794)

Xenolechia Meyrick, 1895

- aethiops* (Humphreys & Westwood, 1845)

Altenia Sattler, 1960

- scriptella* (Hübner, 1796)

Recurvaria Haworth, 1828

- nanella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- leucateella* (Clerck, 1759)

Exoteleia Wallengren, 1881

- dodecella* (Linnaeus, 1758) - fyrreskudmøl

Stenolechia Meyrick, 1894

- gemmella* (Linnaeus, 1758)

Parachronistis Meyrick, 1925

- albiceps* (Zeller, 1839)

Elachistidae (58)

Elachistinae (52)

Perittia Stainton, 1854

- farinella* (Thunberg, 1794)

- herrichiella* (Herrich-Schäffer, 1855)

- obscurepunctella* (Stainton, 1848)

Stephensia Stainton, 1858

- brunnichella* (Linnaeus, 1767)

Elachista Treitschke, 1833

- argentella* (Clerck, 1759)

- pollinariella* Zeller, 1839

- triatomea* (Haworth, 1828)

- obliquella* Stainton, 1854

- unifasciella* (Haworth, 1828)

- gangabella* Zeller, 1850

- subalbidella* Schläger, 1847

- adscitella* Stainton, 1851

- bisulcella* (Duponchel, 1843)

- distigmatella* Frey, 1859

- triseriatella* Stainton, 1854

- bedellella* (Sircom, 1848)

- pullicomella* Zeller, 1839

- littoricola* Le Marchand, 1938

- geminatella* (Herrich-Schäffer, 1855)

tengstroemi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
gleichenella (Fabricius, 1781)
biatomella (Stainton, 1848)
trapeziella Stainton, 1849
serricornis Stainton, 1854
scirpi Stainton, 1887
eleochariella Stainton, 1851
utonella Frey, 1856
albidella Nylander, 1848
poae Stainton, 1855
atricomella Stainton, 1849
kilmunella Stainton, 1849
alpinella Stainton, 1854
diederichsiella E. Hering, 1889
compsa Traugott-Olsen, 1974
luticomella Zeller, 1839
albifrontella (Hübner, 1817)
bifasciella Treitschke, 1833
nobilella Zeller, 1839
apicipunctella Stainton, 1849
subnigrella Douglas, 1853
orstadii N. Palm, 1943
eskoi Kyrki & Karvonen, 1985
pomerana Frey, 1870
humilis Zeller, 1850
canapennella (Hübner, 1813)
anserinella Zeller, 1839
rufocinerea (Haworth, 1828)
maculicerusella Bruand, 1859
freyerella (Hübner, 1825)
exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
stabilella Stainton, 1858
consortella Stainton, 1851

Parametriotinae (6)

Chrysoclista Stainton, 1854
lathamella T. Fletcher, 1936
linneella (Clerck, 1759)
Blastodacna Wocke, 1876
hellerella (Duponchel, 1838)
atra (Haworth, 1828) - æblemarvmøl
Spuleria O. Hoffmann, 1898
flavicaput (Haworth, 1828)
Dystebenna Spuler, 1910
stephensi (Stainton, 1849)

Batrachedridae (3)

Batrachedra Herrich-Schäffer, 1853
praeangusta (Haworth, 1828)
pinicolella (Zeller, 1839)

confusella Berggren, Aarvik, Huemer, Lee & Mutanen, 2022

Coleophoridae (128) - sækmøl

Augasma Herrich-Schäffer, 1853
aeratella (Zeller, 1839)
Coleophora Hübner, 1822
directella Zeller, 1849
expressella Klemensiewicz, 1902
striatipennella Nylander, 1848
tanaceti Mühlig, 1865
solitariella Zeller, 1849
hackmani (Toll, 1953)
dianthi Herrich-Schäffer, 1855
silenella Herrich-Schäffer, 1855
nutantella Mühlig & Frey, 1857
graminicolella Heinemann, 1876
adelogrammella Zeller, 1849
saponariella Heeger, 1848
scabrida Toll, 1959
follicularis (Vallot, 1802)
trochilella (Duponchel, 1843)
ramosella Zeller, 1849
peribenanderi Toll, 1943
paripennella Zeller, 1839
therinella Tengström, 1848
asteris Mühlig, 1864
albicans Zeller, 1849
zukowskii Toll, 1959
argentula (Stephens, 1834)
granulatella Zeller, 1849
absinthii Wocke, 1876
artemisicolella Bruand, 1855
deviella Zeller, 1847
succursella Herrich-Schäffer, 1855
gnaphalii Zeller, 1839
millefolii Zeller, 1849
squamosella Stainton, 1856
proterella Wikström & Tabel, 2016
virgaureae Stainton, 1857
pappiferella O. Hofmann, 1869
filaginella Fuchs, 1881
saxicolella (Duponchel, 1843)
sternipennella (Zetterstedt, 1839)
jaernaensis Björklunf & Palmquist, 2002
boreella Benander, 1939
motacillella Zeller, 1849
adpersella Benander, 1939
versurella Zeller, 1849
vestianella (Linnaeus, 1758)

atriplicis Meyrick, 1928
lassella Staudinger, 1859
taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
glaucicolella Wood, 1892
tamesis Waters, 1929
alticolella Zeller, 1849
maritimella Newman, 1863
adjunctella Hodgkinson, 1882
caespititiella Zeller, 1839
otidipennella (Hübner, 1817)
antennariella Herrich-Schäffer, 1861
sylvaticella Wood, 1892
lutarea (Haworth, 1828)
limoniella (Stainton, 1884)
clypeiferella O. Hofmann, 1871
squalorella Zeller, 1849
salicorniae Heinemann & Wocke, 1876
lithargyrinella Zeller, 1849
chalcogrammella Zeller, 1839
siccifolia Stainton, 1856
uliginosella Glitz, 1872
adjectella Herrich-Schäffer, 1861
milvipennis Zeller, 1839
alnifoliae Barasch, 1934
badiipennella (Duponchel, 1843)
limosipennella (Duponchel, 1843)
gryphipennella (Hübner, 1796)
hemerobiella (Scopoli, 1763)
serratella (Linnaeus, 1761) - birkesækmøl
spinella (Schrank, 1802)
prunifoliae Doets, 1944
lutipennella (Zeller, 1838)
flavipennella (Duponchel, 1843)
spiraeella Rebel, 1916
hydrolapathella M. Hering, 1924
trigeminella Fuchs, 1881
albicosta (Haworth, 1828)
vulnerariae Zeller, 1839
trifolii (Curtis, 1832)
frischella (Linnaeus, 1758)
alcyonipennella (Kollar, 1832)
deauratella Lienig & Zeller, 1846 - kløversækmøl
mayrella (Hübner, 1813)
gallipennella (Hübner, 1796)
discordella Zeller, 1849
genistae Stainton, 1857
saturatella Stainton, 1850
parthenogenella Falck, 2010
colutella (Fabricius, 1794)

coronillae Zeller, 1849
ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
lixella Zeller, 1849
serpylletorum E. Hering, 1889
lineolea (Haworth, 1828)
pennella (Denis & Schiffermüller, 1775)
arctostaphyli Meder, 1933
juncicolella Stainton, 1851
fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
binderella (Kollar, 1832)
orbitella Zeller, 1849
luscinaepennella (Treitschke, 1833)
idaeella O. Hofmann, 1869
vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
plumbella Kanerva, 1941
vitisella Gregson, 1856
glitzella O. Hofmann, 1869
laricella (Hübner, 1817) - lærkesækmøl
violacea (Ström, 1783)
potentillae Elisha, 1885
ahenella Heinemann, 1876
albitarsella Zeller, 1849
niveicostella Zeller, 1839
pulmonariella Ragonot, 1874
anatipennella (Hübner, 1796)
albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
kuehnella (Goeze, 1783)
ibipennella Zeller, 1849
betulella Heinemann, 1876
zelleriella Heinemann, 1854
currucipennella Zeller, 1839
pyrrhulipennella Zeller, 1839
vibigerella Zeller, 1839
conspicua Zeller, 1849
caelebipennella Zeller, 1839

Momphidae (14)

Mompha Hübner, 1825
miscella (Denis & Schiffermüller, 1775)
idaei (Zeller, 1839)
langiella (Hübner, 1796)
terminella (Humphreys & Westwood, 1845)
locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)
raschkiella (Zeller, 1838)
conturbatella (Hübner, 1819)
ochraceella (Curtis, 1839)
lacteella (Stephens, 1834)
propinquella (Stainton, 1851)
divisella Herrich-Schäffer, 1854

sturnipennella (Treitschke, 1833)
subbistrigella (Haworth, 1828)
epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Blastobasidae (5)

Blastobasis Zeller, 1855
phycidella (Zeller, 1839)
glandulella Riley, 1871
lacticolella Rebel, 1940
Hypatopa Walsingham, 1907
binotella (Thunberg, 1794)
inunctella (Zeller, 1839)

Stathmopodidae (1)

Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853
pedella (Linnaeus, 1761)

Scythrididae (12)

Scythris Hübner, 1825
potentillella (Zeller, 1847)
cicadella (Zeller, 1839)
limbella (Fabricius, 1775)
knochella (Fabricius, 1794)
inspersella (Hübner, 1817)
empetrella Karsholt & Nielsen, 1976
picaepennis (Haworth, 1828)
laminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
palustris (Zeller, 1855)
siccella (Zeller, 1839)
crypta Hannemann, 1961
ericivorella (Ragonot, 1881)

Alucitoidea (2)

Alucitidae (2)

Alucita Linnaeus, 1758
hexadactyla (Linnaeus, 1758) - mangefingret fjermøl
grammodactyla Zeller, 1841

Epermenioidea (8)

Epermeniidae (8)

Phaulernis Meyrick, 1895
fulviguttella (Zeller, 1839)
dentella (Zeller, 1839)
Epermenia Hübner, 1825
aequidentellus (Hofmann, 1867)
chaerophyllella (Goeze, 1783)
illigerella (Hübner, 1813)
falciformis (Haworth, 1828)
profugella (Stainton, 1856)
Ochromolopis Hübner, 1825

ictella (Hübner, 1813)

Pterophoroidea (49)

Pterophoridae (49) - fjermøl

Agdistinae (2)

Agdistis Hübner, 1825
adactyla (Hübner, 1819)
bennetii (Curtis, 1833)

Pterophorinae (47)

Platyptilia Hübner, 1825
tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
nemoralis Zeller, 1841
gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
farfarellus Zeller, 1867
isodactylus (Zeller, 1852)
Gillmeria Tutt, 1905
pallidactyla (Haworth, 1811)
ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Stenoptilia Hübner, 1825
pterodactyla (Linnaeus, 1761)
veronicae Karvonen, 1932
bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
inopinata Bigot & Picard, 2002
pelidnodactyla (Stein, 1837)
zophodactylus (Duponchel, 1840)
pneumonanthus (Büttner, 1880)
Amblyptilia Hübner, 1825
acanthadactyla (Hübner, 1813)
punctidactyla (Haworth, 1811)
Stenoptilodes Zimmermann, 1958
taprophanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
Buszkoiana Koçak, 1981
capnodactylus (Zeller, 1841)
Cnaemidophorus Wallengren, 1862
rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Marasmarcha Meyrick, 1886
lunaedactyla (Haworth, 1811)
Geina Tutt, 1906
didactyla (Linnaeus, 1758)
Capperia Tutt, 1905
trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Oxyptilus Zeller, 1841
pilosellae (Zeller, 1841)
chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
ericetorum (Stainton, 1851)
parvidactyla (Haworth, 1811)
distans (Zeller, 1847)

tristis (Zeller, 1841)

Buckleria Tutt, 1905

paludum (Zeller, 1839)

Pselnophorus Wallengren, 1881

heterodactyla (Müller, 1764)

Hellinsia Tutt, 1905

osteodactylus (Zeller, 1841)

distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)

inulae (Zeller, 1852)

carphodactyla (Hübner, 1813)

didactylites (Ström, 1783)

tephradactyla (Hübner, 1813)

lienigianus (Zeller, 1852)

Oidaematophorus Wallengren, 1862

lithodactyla (Treitschke, 1833)

Emmelina Hübner, 1821

monodactyla (Linnaeus, 1758)

argoteles (Meyrick, 1922)

Adaina Tutt, 1905

microdactyla (Hübner, 1813)

Porritia Tutt, 1905

galactodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Merrifieldia Tutt, 1905

leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

tridactyla (Linnaeus, 1758)

baliodactylus (Zeller, 1841)

Pterophorus Schaeffer, 1766

pentadactyla (Linnaeus, 1758) - hvidt fjermøl

OBTECTOMERA (1200) (alle følgende)

Papilionoidea (100)

Papilionidae (4) - svalehaler

Parnassiinae (2)

Parnassius Latreille, 1804

apollo (Linnaeus, 1758) - apollo

mnemosyne (Linnaeus, 1758) - mnemosyne

Papilioninae (2)

Iphiclides Hübner, 1819

podalirius (Linnaeus, 1758) - sydeuropæisk svalehale

Papilio Linnaeus, 1758

machaon Linnaeus, 1758 - svalehale

Hesperiidae (11) - bredpander

Pyrginae (5)

Carcharodus Hübner, 1819

alceae (Esper, 1870) - marmorbredpande

Erynnis Schrank, 1801

tages (Linnaeus, 1758) - gråbåndet bredpande

Pyrgus Hübner, 1819

malvae (Linnaeus, 1758) - spættet bredpande

serratulae (Rambur, 1839) - skærbredpande

armoricanus (Oberthür, 1910) - fransk bredpande

Heteropterinae (2)

Heteropterus Duméril, 1806

morpheus (Pallas, 1771) - spejlbredpande

Carterocephalus Lederer, 1852

silvicola (Meigen, 1829) - sortpletlet bredpande

Hesperiinae (4)

Thymelicus Hübner, 1819

lineola (Ochsenheimer, 1808) - streg-bredpande

sylvestris (Poda, 1761) - skråstreg-bredpande

Hesperia Fabricius, 1793

comma (Linnaeus, 1758) - kommelbredpande

Ochlodes Scudder, 1872

sylvanus (Esper, 1778) - stor bredpande

Pieridae (13) - hvidvinger

Dismorphiinae (2)

Leptidea Billberg, 1820

sinapis (Linnaeus, 1758) - skovhvidvinge

juvernica Williams, 1946 - enghvidvinge

Pierinae (6)

Anthocharis Boisduval, Rambur, Duméril & Graslin, 1833

cardamines (Linnaeus, 1758) - aurora

Aporia Hübner, 1819

crataegi (Linnaeus, 1758) - sortåret hvidvinge

Pieris Schrank, 1801

brassicae (Linnaeus, 1758) - stor kålsommerfugl

rapae (Linnaeus, 1758) - lille kålsommerfugl

napi (Linnaeus, 1758) - grønåret kålsommerfugl

Pontia Fabricius, 1807

edusa (Fabricius, 1777) - grønbroget kålsommerfugl

Coliadinae (5)

Colias Fabricius, 1807

hyale (Linnaeus, 1758) - gul høsommerfugl

alfaciensis Ribbe, 1905 - sydlig høsommerfugl

palaeno (Linnaeus, 1761) - mosehøsommerfugl

croceus (Fourcroy, 1785) - orange høsommerfugl

Catopsilia Hübner, 1819

IN *pyranthe* (Linnaeus, 1758)

Gonepteryx Leach, 1815

rhamni (Linnaeus, 1758) - citronsommerfugl

Nymphalidae (45) - takvinger

Heliconiinae (11)

- Agraulis* Boisduval & Leconte, 1833
 IN *vanillae* (Linnaeus, 1758)
Boloria Moore, 1900
euphrosyne (Linnaeus, 1758) - rødlig perlemorsommerfugl
selene (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunlig perlemorsommerfugl
dia (Linnaeus, 1767) - violet perlemorsommerfugl
aquilonaris (Stichel, 1908) - moseperlemorsommerfugl
Issoria Hübner, 1819
lathonia (Linnaeus, 1758) - storpletet perlemorsommerfugl
Brenthis Hübner, 1819
ino (Rottemburg, 1775) - engperlemorsommerfugl
Argynnis Fabricius, 1807
paphia (Linnaeus, 1758) - kejserkåbe
 IN *aglaja* (Linnaeus, 1758) - markperlemorsommerfugl
adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) - skovperlemorsommerfugl
niobe (Linnaeus, 1758) - klitperlemorsommerfugl
laodice (Pallas, 1771) - østlig perlemorsommerfugl

Nymphalinae (15)

- Araschnia* Hübner, 1819
levana (Linnaeus, 1758) - nældesommerfugl
Vanessa Fabricius, 1807
atalanta (Linnaeus, 1758) - admiral
 IN *cardui* (Linnaeus, 1758) - tidselsommerfugl
 IN *carye* (Hübner, 1812)
Aglais Dalman, 1816
io (Linnaeus, 1758) - dagpåfugleøje
urticae (Linnaeus, 1758) - nældens takvinge
Nymphalis Kluk, 1780
antiopa (Linnaeus, 1758) - sørgekåbe
polychloros (Linnaeus, 1758) - kirsebærtakvinge
xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) - østlig takvinge
vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) - det hvide L
Polygonia Hübner, 1819
c-album (Linnaeus, 1758) - det hvide c
Anartia Hübner, 1819
 IN *fatima* (Fabricius, 1793)
Junonia Hübner, 1819
 IN *atlites* (Linnaeus, 1763)
Doleschallia Felder & Felder, 1860
 IN *bisaltide* (Cramer, 1777)
Euphydryas Scudder, 1872
maturna (Linnaeus, 1758) - askepletvinge
aurinia (Rottemburg, 1775) - hedepletvinge
Melitaea Fabricius, 1807
cinxia (Linnaeus, 1758) - okkergul pletvinge
diamina (Lang, 1787) - mørk pletvinge
athalia (Rottemburg, 1775) - brun pletvinge

Limenitidinae (2)

- Limenitis* Fabricius, 1807
populi (Linnaeus, 1758) - poppelsommerfugl
camilla (Linnaeus, 1764) - hvid admiral
Parthenos Hübner, 1819
sylvia (Cramer, 1776)

Apaturinae (2)

- Apatura* Fabricius, 1807
iris (Linnaeus, 1758) - iris
ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - ilia

Satyrinae (14)

- Opsiphanes* Doubleday, 1849
 IN *tamarindi* Felder, 1861
Pararge Hübner, 1819
aegeria (Linnaeus, 1758) - skovrandøje
Lasiommata Westwood, 1841
megera (Linnaeus, 1767) - vejrandøje
petropolitana (Fabricius, 1787) - bjerg-vejrandøje
maera (Linnaeus, 1758) - skov-vejrandøje
Coenonympha Hübner, 1819
tullia (Müller, 1764) - moserandøje
arcania (Linnaeus, 1761) - perlemorrandøje
hero (Linnaeus, 1761) - herorandøje
pamphilus (Linnaeus, 1758) - okkergul randøje
Aphantopus Wallengren, 1853
hyperantus (Linnaeus, 1758) - engrandøje
Maniola Schrank, 1801
jurtina (Linnaeus, 1758) - græsrandøje
Pyronia Hübner, 1819
tithonus (Linnaeus, 1771) - buskrandøje
Erebia Dalman, 1816
ligea (Linnaeus, 1758) - skov-bjergrandøje
Melanargia Meigen, 1828
galathea (Linnaeus, 1758)
Hipparchia Fabricius, 1807
 IN *statilinus* (Hufnagel, 1766)
semele (Linnaeus, 1758) - sandrandøje, klitsommerfugl

Danainae (1)

- Danaus* Kluk, 1780
 IN *genutia* (Cramer, 1779)
plexippus (Linnaeus, 1758) - monark
Euploea Fabricius, 1807
 IN *core* (Cramer, 1780)

Riodinidae (1)

- Hamearis* Hübner, 1819
lucina (Linnaeus, 1758) - terningsommerfugl

Lycaenidae (26) - blåfugle

Lycaeninae (6) - ildfugle

- Lycaena* Fabricius, 1807
 - phlaeas* (Linnaeus, 1761) - lille ildfugl
 - dispar* (Haworth, 1803) - stor ildfugl
 - virgaureae* (Linnaeus, 1758) - dukatsommerfugl
 - tityrus* (Poda, 1761) - sort ildfugl
 - alciphron* (Rottemburg, 1775) - violet ildfugl
 - hippotoe* (Linnaeus, 1761) - violetrandet ildfugl

Polyommatainae (14) - egl. blåfugle

- Celastrina* Tutt, 1906
 - argiolus* (Linnaeus, 1758) - skovblåfugl
- IN *Prosotas* Druce, 1891
 - dubiosa* (Semper, 1879)
- IN *Lampides* Hübner, 1819
 - boeticus* (Linnaeus, 1767)
- OF *Cacyreus* Butler, 1898
 - marshalli* Butler, 1898
- Cupido* Schrank, 1801
 - minimus* (Fuessly, 1775) - dværgblåfugl
- Glaucopsyche* Scudder, 1872
 - alexis* (Poda, 1761) - kløverblåfugl
- Phengaris* Doherty, 1891
 - arion* (Linnaeus, 1758) - sortpletet blåfugl
 - alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775) - ensianblåfugl
- Plebejus* Kluk, 1870
 - argus* (Linnaeus, 1758) - argusblåfugl
 - idas* (Linnaeus, 1761) - foranderlig blåfugl
- Aricia* Reichenbach, 1817
 - agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - rødpletet blåfugl
 - artaxerxes* (Fabricius, 1793) - sortbrun blåfugl
- Eumedonia* Forster, 1938
 - eumedon* (Esper, 1780)
- Cyaniris* Dalman, 1816
 - semiargus* (Rottemburg, 1775) - engblåfugl
- Agriades* Hübner, 1819
 - optilete* (Knoch, 1781) - bølleblåfugl
- Polyommatus* Latreille, 1804
 - amandus* (Schneider, 1792) - isblåfugl
 - icarus* (Rottemburg, 1775) - almindelig blåfugl

Theclinae (6) - busksommerfugle

- Callophrys* Billberg, 1820
 - rubi* (Linnaeus, 1758) - grøn busksommerfugl
- Satyrrium* Scudder, 1876
 - w-album* (Knoch, 1782) - det hvide w
 - pruni* (Linnaeus, 1758) - slænsommerfugl
 - ilicis* (Esper, 1779) - egesommerfugl

- Thecla* Fabricius, 1807
 - betulae* (Linnaeus, 1758) - guldhale
- Favonius* Sibatani & Ito, 1942
 - quercus* (Linnaeus, 1758) - blåhale

Pyraloidea (209) - halvmøl

Pyralidae (81)

Galleriinae (4)

- Aphomia* Hübner, 1825
 - sociella* (Linnaeus, 1758) - humlevoksmøl
- Lamoria* Walker, 1863
 - zelleri* (Joannis, 1932)
- Paralipsa* Butler, 1879
 - IN *gularis* (Zeller, 1877)
- Corcyra* Ragonot, 1885
 - IN *cephalonica* (Stainton, 1866)
- Achroia* Hübner, 1819
 - grisella* (Fabricius, 1794) - lille voksmøl
- Galleria* Fabricius, 1798
 - mellonella* (Linnaeus, 1758) - stort voksmøl

Chrysauginae (0)

- Caphys* Walker, 1863
 - IN *bilinetata* (Stoll, 1781)

Phycitinae (69)

- Anerastia* Hübner, 1825
 - lotella* (Hübner, 1813)
- Cryptoblabes* Zeller, 1848
 - bistriga* (Haworth, 1811)
- IN *gnidiella* (Millière, 1867)
- Oncocera* Stephens, 1829
 - semirubella* (Scopoli, 1763)
- Laodamia* Ragonot, 1888
 - faecella* (Zeller, 1839)
- Rhodophaea* Guenée, 1845
 - formosa* (Haworth, 1811)
- Sciota* Hulst, 1888
 - fumella* (Eversmann, 1844)
 - lucipetella* (Jalava, 1978)
 - rhenella* (Zincken, 1818)
 - hostilis* (Stephens, 1834)
 - adelphella* (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
- IN *marmorata* (Alphéraky, 1877)
- Salebriopsis* Hannemann, 1965
 - albicilla* (Herrich-Schäffer, 1849)
- Pempelia* Hübner, 1825
 - palumbella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Gymnancyla* Zeller, 1848

- canella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
hornigii (Lederer, 1852)
Selagia Hübner, 1825
argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
spadicella (Hübner, 1796)
Phycita Curtis, 1828
roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dioryctria Zeller, 1846
sylvestrella (Ratzeburg, 1840) - harpikshalvmøl
schuetzeella Fuchs, 1899 - grannålehalvmøl
simplicella Heinemann, 1863 - fyrrekoglehalvmøl
abietella (Denis & Schiffermüller, 1775) - koglehalvmøl
Etiella Zeller, 1839
zinckenella (Treitschke, 1832)
Elegia Ragonot, 1887
similella (Zincken, 1818)
Ortholepis Ragonot, 1887
betulae (Goeze, 1778)
vacciniella (Lienig & Zeller, 1846)
Pyla Grote, 1882
fusca (Haworth, 1811)
Pima Hulst, 1888
boisduvaliella (Guenée, 1845)
Delplanqueia Leuraut, 2001
dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)
inscriptella (Duponchel, 1836)
Pempeliella Caradja, 1916
ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nephopterix Hübner, 1825
angustella (Hübner, 1796)
Hypargyria Ragonot, 1888
OF *metalliferella* Ragonot, 1888
Hypochalcia Hübner, 1825
ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acrobasis Zeller, 1839
tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
repandana (Fabricius, 1798)
advenella (Zincken, 1818)
suavella (Zincken, 1818)
marmorea (Haworth, 1811)
sodalella Zeller, 1848
consociella (Hübner, 1813)
obtusella (Hübner, 1796)
Episcythrastis Meyrick, 1937
tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eurhodope Hübner, 1825
cirrigerella (Zincken, 1818)
Myeloidis Hübner, 1825
circumvoluta (Fourcroy, 1785)
Apomyeloidis Heinrich, 1956
IN *ceratoniae* (Zeller, 1839)
bistriatella (Hulst, 1887)
Mussidia Ragonot, 1888
IN *fiorii* Cecconi & Joannis, 1911
Zophodia Hübner, 1825
grossulariella (Hübner, 1809) - stikkelsbærhalvmøl
Eccopisa Zeller, 1848
effractella Zeller, 1848
Assara Walker, 1863
terebrella (Zincken, 1818)
Euzophera Zeller, 1867
pinguis (Haworth, 1811)
bigella (Zeller, 1848)
cinerosella (Zeller, 1839)
fuliginosella (Heinemann, 1865)
Nyctegretis Zeller, 1848
lineana (Scopoli, 1786)
Ancylois Zeller, 1839
oblitella (Zeller, 1848)
Homoeosoma Curtis, 1833
sinuella (Fabricius, 1794)
nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
nimbella (Duponchel, 1837)
Phycitodes Hampson, 1917
maritima (Tengström, 1848)
binaevella (Hübner, 1813)
lacteella (Rotschild, 1915)
saxicola (Vaughan, 1870)
albatella (Ragonot, 1887)
Vitula Ragonot, 1887
serratilineella (Ragonot, 1887)
biviella (Zeller, 1848)
Plodia Guenée, 1845
interpunctella (Hübner, 1813) - tofarvet frøhalvmøl
Ephestia Guenée, 1845
kuehniella Zeller, 1879 - melmøl
mistrallella (Millière, 1874)
elutella (Hübner, 1796)
unicolorella Staudinger, 1881
Cadra Walker, 1864
cautella (Walker, 1863) - dadelmøl
IN *calidella* (Guenée, 1845)

Pyralinae (8)

- Synaphe* Hübner, 1825
punctalis (Fabricius, 1775)
Pyralis Linnaeus, 1758
regalis Denis & Schiffermüller, 1775

farinalis (Linnaeus, 1758) - stort melmøl
Aglossa Latreille, 1796
caprealis (Hübner, 1809)
pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Hypsopygia Hübner, 1825
costalis (Fabricius, 1775)
glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Endotricha Zeller, 1847
flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Crambidae (128)

Pyraustinae (32)

Uresiphita Hübner, 1825
gilvata (Fabricius, 1794)
Loxostege Hübner, 1825
turbidalis (Treitschke, 1829)
sticticalis (Linnaeus, 1761)
Ecpyrrhorrhoe Hübner, 1825
rubiginalis (Hübner, 1796)
Paratalanta Meyrick, 1890
pandalis (Hübner, 1825)
hyalinalis (Hübner, 1796)
Pyrausta Schrank, 1802
sanguinalis (Linnaeus, 1767)
despicata (Scopoli, 1763)
porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775)
aurata (Scopoli, 1763)
purpuralis (Linnaeus, 1758)
ostrinalis (Hübner, 1796)
nigrata (Scopoli, 1763)
cingulata (Linnaeus, 1758)
aerealis (Hübner, 1793)
Nascia Curtis, 1835
cilialis (Hübner, 1796)
Sitochroa Hübner, 1825
palealis (Denis & Schiffermüller, 1775) - gulerodshalvmøl
verticalis (Linnaeus, 1758)
Sclerocona Meyrick, 1890
acutellus (Eversmann, 1842)
Ostrinia Hübner, 1825
palustralis (Hübner, 1796)
nubilalis (Hübner, 1796) - majsborer
Psammotis Hübner, 1825
pulveralis (Hübner, 1796)
Anania Hübner, 1823
verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
funnebris (Ström, 1768)
lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
coronata (Hufnagel, 1767)

stachydalis (Germar, 1821)
perlucidalis (Hübner, 1809)
terrealis (Treitschke, 1829)
crocealis (Hübner, 1796)
hortulata (Linnaeus, 1758)
fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Spilomelinae (21)

Udea Guenée, 1845
ferrugalis (Hübner, 1796)
accolalis (Zeller, 1867)
fulvalis (Hübner, 1809)
lutealis (Hübner, 1809)
hamalis (Thunberg, 1788)
prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrotera Schrank, 1802
nemorialis (Scopoli, 1763)
Patania Moore, 1888
ruralis (Scopoli, 1763) - perlemorhalvmøl
Spoladea Guenée, 1854
recurvalis (Fabricius, 1775)
Hodebertia Leraut, 2003
testalis (Fabricius, 1794)
Dolicharthria Stephens, 1834
punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Duponchelia Zeller, 1847
fovealis Zeller, 1847
Diasemia Hübner, 1825
reticularis (Linnaeus, 1761)
Diasemiopsis Munroe, 1957
ramburialis (Duponchel, 1834)
Mecyna Doubleday, 1849
flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diploseustis Meyrick, 1884
perieresalis (Walker, 1859)
Maruca Walker, 1859
vitratata (Fabricius, 1787)
Nomophila Hübner, 1825
noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Antigastra Lederer, 1863
catalaunalis (Duponchel, 1833)
Palpita Hübner, 1808
vitrealis (Rossi, 1794)
Cydalima Lederer, 1863
perspectalis (Walker, 1859)
Diaphania Hübner, 1818
indica (Saunders, 1851)

- Sameodes* Snellen, 1880
 IN *cancellaris* (Zeller, 1852)
Leucinodes Guenée, 1854
 IN *orbonalis* (Guenée, 1854)

Odontiinae (3)

- Eurrhysis* Hübner, 1825
pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cynaeda Hübner, 1825
dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
pustulalis (Hübner, 1823)

Glaphyriinae (7)

- Evergestis* Hübner, 1825
frumentalis (Linnaeus, 1761)
forficalis (Linnaeus, 1758) - kálhalvmøl
extimalis (Scopoli, 1763)
limbata (Linnaeus, 1767)
pallidata (Hufnagel, 1767)
aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hellula Guenée, 1854
undalis (Fabricius, 1781)

Scopariinae (14)

- Scoparia* Haworth, 1811
pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
conicella (La Harpe, 1863)
ancipitella (La Harpe, 1855)
ambigualis (Treitschke, 1829)
subfusca Haworth, 1811
basistrigalis Knaggs, 1866
Eudonia Billberg, 1820
mercurella (Linnaeus, 1758)
lacustrata (Panzer, 1804)
delunella (Stainton, 1849)
sudetica (Zeller, 1839)
murana (Curtis, 1827)
angustea (Curtis, 1827)
truncicolella (Stainton, 1849)
pallida (Curtis, 1827)

Heliothelinae (1)

- Heliothela* Guenée, 1854
wulfeniana (Scopoli, 1763)

Crambinae (42)

- Chilo* Zincken, 1817
phragmitella (Hübner, 1810) - tagrørhalvmøl
luteellus (Motchulsky, 1866)
Pseudobissetia Bleszynski, 1959
terrestrellus (Christoph, 1885)

- Eodiatraea* Box, 1953
 IN *rufescens* (Box, 1931)
Calamotropha Zeller, 1863
paludella (Hübner, 1824)
aureliellus (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
Euchromius Guenée, 1845
ocellea (Haworth, 1811)
Platytes Guenée, 1845
cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775)
alpinella (Hübner, 1813)
Catoptria Hübner, 1825
permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848) - broget græsmøl
osthelderi (Lattin, 1950)
pinella (Linnaeus, 1758)
margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775)
fulgidella (Hübner, 1813)
maculalis (Zetterstedt, 1839)
falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)
verellus (Zincken, 1817)
lythargyrella (Hübner, 1796)
Thisanotia Hübner, 1825
chrysonuchella (Scopoli, 1763)
Pediasia Hübner, 1825
fascelinella (Hübner, 1813)
luteella (Denis & Schiffermüller, 1775)
contaminella (Hübner, 1796)
aridella (Thunberg, 1788)
Agriphila Hübner, 1825
deliella (Hübner, 1813)
tristella (Denis & Schiffermüller, 1775) - okkergult græsmøl
inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
latistria (Haworth, 1811)
aeneociliella (Eversmann, 1844)
selasella (Hübner, 1813)
straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
poliellus (Treitschke, 1832)
geniculea (Haworth, 1811)
Chrysoteuchia Hübner, 1825
culmella (Linnaeus, 1758)
Crambus Fabricius, 1798
pascuella (Linnaeus, 1758)
silvella (Hübner, 1813)
uliginosellus Zeller, 1850
ericella (Hübner, 1813)
alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817)
heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
pratella (Linnaeus, 1758)
lathoniellus (Zincken, 1817)
hamella (Thunberg, 1788)

perlella (Scopoli, 1763)

Schoenobiinae (3)

Schoenobius Duponchel, 1839

gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Donacaula Meyrick, 1890

forficella (Thunberg, 1794)

mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Acentropinae (5)

Elophila Hübner, 1822

nymphaeata (Linnaeus, 1758)

IN *diffualis* (Snellen, 1880)

IN *manilensis* (Hampson, 1917)

Acentria Stephens, 1829

ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cataclysta Hübner, 1825

lemnata (Linnaeus, 1758)

Parapoynx Hübner, 1825

stratitota (Linnaeus, 1758)

IN *diminutalis* Snellen, 1880

IN *bilinealis* (Snellen, 1876)

Nymphula Schrank, 1802

nitidulata (Hufnagel, 1767)

MACROHETEROCERA (891) (alle følgende)

Drepanoidea (16)

Drepanidae (16)

Thyatirinae (9)

Thyatira Ochseneheimer, 1816

batis (Linnaeus, 1758) - rosenplet

Habrosyne Hübner, 1821

pyritoides (Hufnagel, 1766) - klyngerspinder

Tethea Ochseneheimer, 1816

ocularis (Linnaeus, 1767)

or (Denis & Schiffermüller, 1775) - uglespinder

Tetheella Werny, 1966

fluctuosa (Hübner, 1803)

Ochropacha Wallengren, 1871

duplaris (Linnaeus, 1761)

Cymatophorima Spuler, 1908

diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Polyploca Hübner, 1821

ridens (Fabricius, 1787)

Achlya Billberg, 1820

flavicornis (Linnaeus, 1758) - gulhornet uldspinder

Drepaninae (7) - seglvinger

Falcaria Haworth, 1809

lacertinaria (Linnaeus, 1758) - tandet seglvinge

Watsonalla Minet, 1985

binaria (Hufnagel, 1767) - egeseaglvinge

cultraria (Fabricius, 1775) - bøgeseglvinge

Drepana Schrank, 1802

curvatula (Borkhausen, 1790) - brun seglvinge

falcataria (Linnaeus, 1758) - birkeseglvinge

Sabra Bode, 1907

harpagula (Esper, 1786)

Cilix Leach, 1815

glaucata (Scopoli, 1763) - tjørne-silkevinge

Geometroidea (315)

Geometridae (315) - målere

Sterrhinae (44)

Cyclophora Hübner, 1822

pendularia (Clerck, 1759)

albipunctata (Hufnagel, 1767) - birke-bæltemåler

annularia (Fabricius, 1775) - navr-bæltemåler

pupillaria (Hübner, 1799)

quercimontaria (Bastelberger, 1897)

porata (Linnaeus, 1767)

punctaria (Linnaeus, 1758) - ege-bæltemåler

linearia (Hübner, 1799) - bøge-bæltemåler

Timandra Duponchel, 1829

comae A. Schmidt, 1931 - syremåler

griseata W. Petersen, 1902

Rhodometra Meyrick, 1892

sacraria (Linnaeus, 1767) - vandremåler

Idaea Treitschke, 1825

serpentata (Hufnagel, 1767)

muricata (Hufnagel, 1767)

ochrata (Scopoli, 1763)

rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775)

IN *inquinata* (Scopoli, 1763)

fuscovenosa (Goeze, 1781)

humiliata (Hufnagel, 1767)

seriata (Schrank, 1802) - gråpletet løvmåler

subsericeata (Haworth, 1809)

pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775)

sylvestraria (Hübner, 1799)

dimidiata (Hufnagel, 1767) - sortpletet løvmåler

biselata (Hufnagel, 1767)

emarginata (Linnaeus, 1758) - tandet løvmåler

aversata (Linnaeus, 1758) - vinkelstreget løvmåler

degeneraria (Hübner, 1799)

straminata (Borkhausen, 1794)

deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)

Scopula Schrank, 1802

- immorata* (Linnaeus, 1758) - gråbåndet løvmåler
- corrivalaria* (Kretschmar, 1862)
- nigropunctata* (Hufnagel, 1767)
- virgulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- ornata* (Scopoli, 1763) - pyntelig løvmåler
- decorata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- rubiginata* (Hufnagel, 1767) - violet løvmåler
- incanata* (Linnaeus, 1758)
- marginepunctata* (Goeze, 1781)
- imitaria* (Hübner, 1799)
- immutata* (Linnaeus, 1758)
- ternata* Schrank, 1802
- floslactata* (Haworth, 1809)
- emutaria* (Hübner, 1809)

IN

Rhodostrophia Hübner, 1823

- vibicaria* (Clerck, 1759) - lædermåler

Lythria Hübner, 1823

- cruentaria* (Hufnagel, 1767) - purpurmåler

Larentiinae (168)

Phibalapteryx Stephens, 1829

- virgata* (Hufnagel, 1767) - snerremåler

Scotopteryx Hübner, 1825

- coarctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- mucronata* (Scopoli, 1763)
- luridata* (Hufnagel, 1767)
- moeniata* (Scopoli, 1763) - vinkelstreget spidsvingemåler
- chenopodiata* (Linnaeus, 1758) - almindelig spidsvingemåler

Orthonama Hübner, 1825

- vittata* (Borkhausen, 1794) - sump-bladmåler
- obstipata* (Fabricius, 1794)

Xanthorhoe Hübner, 1825

- biriviata* (Borkhausen, 1794)
- designata* (Hufnagel, 1767) - sortkantet bladmåler
- decoloraria* (Esper, 1806)
- spadicearia* (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunrød bladmåler
- ferrugata* (Clerck, 1759)
- quadrifasiata* (Clerck, 1759) - firebåndet bladmåler
- montanata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - bakke-bladmåler
- fluctuata* (Linnaeus, 1758) - sortbæltet bladmåler

Catarhoe Herbulot, 1951

- rubidata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - rødbæltet bladmåler
- cululata* (Hufnagel, 1767) - hætte-bladmåler

Costaconvexa Agenjo, 1949

- polygrammata* (Borkhausen, 1794)

Camptogramma Stephens, 1831

- bilineata* (Linnaeus, 1758) - okkergul bladmåler

Epirrhoe Hübner, 1825

- pupillata* (Thunberg, 1788)
- tristata* (Linnaeus, 1758)
- alternata* (Müller, 1764) - almindelig bladmåler
- rivata* (Hübner, 1813) - hvidbåndet bladmåler
- galiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Euphyia Hübner, 1825

- biangulata* (Haworth, 1809) - fladstjerne-bladmåler
- unangulata* (Haworth, 1809)

Earophila Gumpfenberg, 1887

- badiata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - brungul bladmåler

Anticlea Stephens, 1831

- derivata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - rosen-bladmåler

Mesoleuca Hübner, 1825

- albicillata* (Linnaeus, 1758) - hindbær-bladmåler

Pelurga Hübner, 1825

- comitata* (Linnaeus, 1758) - gåsefod-bladmåler

Larentia Treitschke, 1825

- clavaria* (Haworth, 1809) - brunrandet måler

Entephria Hübner, 1825

- caesiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Spargania Guenée, 1857

- luctuata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hydriomena Hübner, 1825

- furcata* (Thunberg, 1784) - vatret bladmåler
- impluviata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - elle-bladmåler
- ruberata* (Freyer, 1831)

Heterothera Inoue, 1943

- serraria* (Lienig & Zeller, 1846)

Pennithera Viidalepp, 1980

- firmata* (Hübner, 1822)

Thera Stephens, 1831

- obeliscata* (Hübner, 1787)
- variata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - foranderlig bladmåler
- britannica* (Turner, 1925)
- cognata* (Thunberg, 1792) - gråbrun bladmåler
- juniperata* (Linnaeus, 1758) - enebær-bladmåler

Plemyria Hübner, 1825

- rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - tofarvet bladmåler

Cidaria Treitschke, 1825

- fulvata* (Forster, 1771) - gul bladmåler

Electrophaes Prout, 1923

- corylata* (Thunberg, 1792) - hassel-bladmåler

Cosmorhoe Hübner, 1825

- ocellata* (Linnaeus, 1758) - snerre-bladmåler

Eustroma Hübner, 1825

- reticulata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - netåret måler

Eulithis Hübner, 1821

- prunata* (Linnaeus, 1758) - broget havemåler

- testata* (Linnaeus, 1761) - pile-havemåler
populata (Linnaeus, 1758) - blåbær-havemåler
mellinata (Fabricius, 1787) - solbær-havemåler
Gandaritis Moore, 1868
pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) - citrongul havemåler
Ecliptopera Warren, 1894
silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) - dueurt-bladmåler
capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
Chloroclysta Hübner, 1825
siterata (Hufnagel, 1767) - brungrøn bladmåler
miata (Linnaeus, 1758)
Dysstroma Hübner, 1825
citrata (Linnaeus, 1761) - spidsvinget bladmåler
latefasciata (Prout, 1914)
truncata (Hufnagel, 1767) - jordbær-bladmåler
Colostygia Hübner, 1825
olivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
pectinataria (Knoch, 1781) - grøn bladmåler
Lampropteryx Stephens, 1831
suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) - glinsende bladmåler
Operophtera Hübner, 1825
brumata (Linnaeus, 1758) - lille frostmåler
fagata (Scharfenberg, 1805) - birkefrostmåler
Epirrita Hübner, 1822
dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)
christyi (Allen, 1906)
autumnata (Borkhausen, 1794) - oktobermåler
Asthena Hübner, 1825
albulata (Hufnagel, 1767) - hvid hasselmåler
anseraria Herrich-Schäffer, 1855
Euchoeca Hübner, 1825
nebulata (Scopoli, 1763) - lille kratmåler
Hydrelia Hübner, 1825
flammeolaria (Hufnagel, 1767) - gulflammet bladmåler
sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775) - rødstreget bladmåler
Venusia Curtis, 1839
cambrica Curtis, 1839
Philereme Hübner, 1825
vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
transversata (Hufnagel, 1767) - slåenmåler
Rheumaptera Hübner, 1822
hastata (Linnaeus, 1758) - birke-bladmåler
subhastata (Nolcken, 1870)
undulata (Linnaeus, 1758) - bølget måler
cervinalis (Scopoli, 1763)
Triphosa Stephens, 1829
dubitata (Linnaeus, 1758) - vrietornmåler
Pareulype Herbulot, 1951
berberata (Denis & Schiffermüller, 1775) - berberis-bladmåler
Horisme Hübner, 1825
vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)
corticata (Treitschke, 1835)
tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
radicaria (De La Harpe, 1855)
aquata (Hübner, 1813)
Melanthia Duponchel, 1829
procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anticollix Prout, 1938
sparsata (Treitschke, 1828)
Mesotype Hübner, 1825
didymata (Linnaeus, 1758) - tvepletet bladmåler
parallelineata (Retzius, 1783) - parallel-bladmåler
Perizoma Hübner, 1825
affinitata (Stephens, 1831) - pragtstjerne-bladmåler
alchemillata (Linnaeus, 1758) - døvnælde-bladmåler
hydrata (Treitschke, 1829)
bifaciata (Haworth, 1809)
blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) - hvidstreget
 bladmåler
flavofasciata (Thunberg, 1792) - brunflammet bladmåler
Martania Mironov, 2000
taeniata (Stephens, 1831)
Gagitodes Warren, 1893
sagittata (Fabricius, 1787) - frøstjerne-bladmåler
Gymnoscelis Mabilille, 1868
rufifasciata (Haworth, 1809)
Chloroclystis Hübner, 1825
v-ata (Haworth, 1809)
Pasiphila Warren, 1895
rectangulata (Linnaeus, 1758) - grøn dværgmåler
chloerata (Mabilille, 1870)
debiliata (Hübner, 1817)
Eupithecia Curtis, 1825
haworthiata Doubleday, 1856
tenuiata (Hübner, 1813)
inturbata (Hübner, 1817)
abietaria (Goeze, 1781) - kogle-dværgmåler
analoga Djakonov, 1926 - lille grankoglemåler
linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)
pulchellata Stephens, 1831
plumbeolata (Haworth, 1809)
pygmaeata (Hübner, 1799)
venosata (Fabricius, 1787) - sortåret dværgmåler
abbreviata Stephens, 1831
dodoneata Guenée, 1857
pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)
tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 - hvidpletet dværgmåler

virgaureata Doubleday, 1861
tantillaria Boisduval, 1840 - gran-dværgmåler
lariciata (Freyer, 1841)
lanceata (Hübner, 1825)
selinata Herrich-Schäffer, 1861
actaeata Walderdorff, 1869
egenaria Herrich-Schäffer, 1848
pimpinellata (Hübner, 1813)
simpliciata (Haworth, 1809)
sinuosaria (Eversmann, 1848)
nanata (Hübner, 1813)
innotata (Hufnagel, 1767)
ochridata Schütze & Pinker, 1968
irriguata (Hübner, 1813)
indigata (Hübner, 1813)
conterminata (Lienig & Zeller, 1846)
centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) - hvid dværgmåler
insigniata (Hübner, 1790)
tresignaria Herrich-Schäffer, 1848
intricata (Zetterstedt, 1839)
satyrata (Hübner, 1813)
cauchiata (Duponchel, 1831)
absinthiata (Clerck, 1759) - malurt-dværgmåler
goossensiata Mabilie, 1869
valerianata (Hübner, 1813)
assimilata Doubleday, 1856
vulgata (Haworth, 1809) - almindelig dværgmåler
immundata (Lienig & Zeller, 1846)
exiguata (Hübner, 1813)
denotata (Hübner, 1813)
millefoliata Rössler, 1866 - røllike-dværgmåler
icterata (Villers, 1789) - rust-dværgmåler
succenturiata (Linnaeus, 1758) - bynke-dværgmåler
subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775)
subfuscata (Haworth, 1809)
Odezia Boisduval, 1840
atrata (Linnaeus, 1758) - sort måler
Carsia Hübner, 1825
sororiata (Hübner, 1813)
Aplocera Stephens, 1827
plagiata (Linnaeus, 1758)
efformata (Guenée, 1857) - perikonmåler
Chesias Treitschke, 1825
legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) - stor gyvelmåler
rufata (Fabricius, 1775) - rust-rød gyvelmåler
Lithostege Hübner, 1825
griseata (Denis & Schiffermüller, 1775)
farinata (Hufnagel, 1767) - hvid pukkelmåler
Lobophora Curtis, 1825

halterata (Hufnagel, 1767) - poppel-lapvinge
Pterapherapteryx Curtis, 1825
sexualata (Retzius, 1783)
Nothocasis Prout, 1937
sertata (Hübner, 1817)
Acasis Duponchel, 1845
viretata (Hübner, 1799)
Trichopteryx Hübner, 1825
carpinata (Borkhausen, 1794) - april-lapvinge

Archiearinae (2)

Archiearis Hübner, 1823
parthenias (Linnaeus, 1761) - birke-dagugle
notha (Hübner, 1803) - poppel-dagugle

Ennominae (89)

Abraxas Leach, 1815
grossulariata (Linnaeus, 1758) - harlekin, stikkelsbærmåler
sylvata (Scopoli, 1763) - skov-harlekin, elmemåler
Ligdia Guenée, 1857
adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) - benved-måler
Lomaspilis Hübner, 1825
marginata (Linnaeus, 1758) - sortrandet måler
Stegania Guenée, 1845
trimaculata (Villers, 1789)
Narraga Walker, 1861
fasciolaria (Hufnagel, 1767)
Heliomata Grote, 1866
glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macaria Curtis, 1826
notata (Linnaeus, 1758) - birke-skovmåler
alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
signaria (Hübner, 1809) - gran-skovmåler
liturata (Clerck, 1759) - fyrre-skovmåler
wauaria (Linnaeus, 1758) - lille stikkelsbærmåler
artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
carbonaria (Clerck, 1759) - melberris-måler
brunneata (Thunberg, 1784) - okkergul blåbærmåler
loricaria (Eversmann, 1837)
Chiasmia Hübner, 1823
clathrata (Linnaeus, 1758)
Isturgia Hübner, 1823
arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apocheima Hübner, 1825
hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - ege-vintermåler
Phigalia Duponchel, 1829
pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - fjer-måler
Lycia Hübner, 1825
hirtaria (Clerck, 1759)
zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - bælte-vintermåler

- Biston* Leach, 1815
strataria (Hufnagel, 1767) - broget vintermåler
betularia (Linnaeus, 1758) - birkemåler
- Agriopis* Hübner, 1825
leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) - sortbåndet frostmåler
aurantiaria (Hübner, 1799) - guldgul frostmåler
marginaria (Fabricius, 1776) - grågul frostmåler
- Erannis* Hübner, 1825
defoliaria (Clerck, 1759) - stor frostmåler
- Peribatodes* Werhli, 1943
rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - frugttræ-barkmåler
secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
ilicaria (Geyer, 1833)
- Selidosema* Hübner, 1823
brunnearia (Villers, 1789) - klitmåler
- Cleora* Curtis, 1825
cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - hvidbæltet barkmåler
- Deileptenia* Hübner, 1825
ribeata (Clerck, 1759) - gran-barkmåler
- Alcis* Curtis, 1826
repandata (Linnaeus, 1758) - almindelig barkmåler
jubata (Thunberg, 1788)
- Arichanna* Moore, 1868
melanaria (Linnaeus, 1758) - mose-harlekin
- Hypomecis* Hübner, 1821
roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) - stor barkmåler
punctinalis (Scopoli, 1763) - grå træmåler
- Fagivorina* Werhli, 1943
arenaria (Hufnagel, 1767) - hvidbroget barkmåler
- Ectropis* Hübner, 1825
crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) - birke-barkmåler
- Paradarisa* Warren, 1894
consonaria (Hübner, 1799) - foranderlig barkmåler
- Parectropis* Sato, 1980
similaria (Hufnagel, 1767)
- Aethalura* McDunnough, 1920
punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) - elle-barkmåler
- Ematurga* Lederer, 1853
atomaria (Linnaeus, 1758) - lyngmåler
- Bupalus* Leach, 1815
piniaria (Linnaeus, 1758) - fyrremåler
- Petrophora* Hübner, 1811
chlorosata (Scopoli, 1763) - bregne-måler
- Pachycnemia* Stephens, 1829
hippocastanaria (Hübner, 1799) - mørk hedemåler
- Plagodis* Hübner, 1823
pulveraria (Linnaeus, 1758)
dolabraria (Linnaeus, 1767) - smalvingemåler
- Epione* Duponchel, 1829
repandaria (Hufnagel, 1767) - skråbåndet spidsmåler
vespertina (Linnaeus, 1767) - mørkbræmmet spidsmåler
- Cepphis* Hübner, 1823
advenaria (Hübner, 1790)
- Pseudopanthera* Hübner, 1823
macularia (Linnaeus, 1758) - leopardmåler
- Opisthograptis* Hübner, 1823
luteolata (Linnaeus, 1758) - citronmåler
- Epirranthis* Hübner, 1823
diversata (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Apeira* Gistel, 1848
syringaria (Linnaeus, 1758) - syrenmåler
- Ennomos* Treitschke, 1825
autumnaria (Werneburg, 1859)
quercinaria (Hufnagel, 1767) - bøge-tandmåler
alniaria (Linnaeus, 1758) - elle-tandmåler
fuscantaria (Haworth, 1809)
erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - ege-tandmåler
- Selenia* Hübner, 1823
dentaria (Fabricius, 1775) - almindelig månemåler
lunularia (Hübner, 1788)
tetralunaria (Hufnagel, 1767) - purpurbrun månemåler
- Achrosis* Guenée, 1858
rondellaria (Fabricius, 1775)
- Odontopera* Stephens, 1831
bidentata (Clerck, 1759) - takmåler
- Crocallis* Treitschke, 1825
elinguaria (Linnaeus, 1758) - okkergul rovmåler
- Ourapteryx* Leach, 1814
sambucaria (Linnaeus, 1758) - natsvalehale
- Colotois* Hübner, 1823
pennaria (Linnaeus, 1761) - løvfaldsmåler
- Alsophila* Hübner, 1825
aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) - uldgumpmåler
- Cabera* Treitschke, 1825
pusaria (Linnaeus, 1758) - snehvid stregmåler
exanthemata (Scopoli, 1763) - gulhvid stregmåler
- Lomographa* Hübner, 1825
bimaculata Fabricius, 1775 - toplettet atlaskmåler
temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) - tobåndet atlaskmåler
- Aleucis* Guenée, 1845
distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)
- Theria* Hübner, 1825
rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775) - slåen-frostmåler
primaria (Haworth, 1809)
- Campaea* Lamarck, 1816
margaritata (Linnaeus, 1767) - perlemåler
- Hylaea* Hübner, 1822
fasciaria (Linnaeus, 1758) - nåleskovs-måler

Pungeleria Rougemont, 1903
capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Angerona Duponchel, 1829
prunaria (Linnaeus, 1758) - blommemåler
Siona Duponchel, 1829
lineata (Scopoli, 1763) - hvidvinge-måler
Aspitates Treitschke, 1825
ochrearia (Rossi, 1794)
Dyscia Hübner, 1825
fagaria (Thunberg, 1784)
Perconia Hübner, 1823
strigillaria (Hübner, 1787) - sribet hedemåler
Gnophos Treitschke, 1825
obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Charissa Curtis, 1826
obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) - sortgrå ringmåler
Cleorodes Warren, 1894
lichenaria (Hufnagel, 1767) - lav-barkmåler
Ascotis Hübner, 1825
selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Geometrinae (12)

Aplasta Hübner, 1823
ononaria (Fuessly, 1783)
Pseudoterpna Hübner, 1823
pruinata (Hufnagel, 1767) - grøn vissemåler
Geometra Linnaeus, 1758
papilionaria (Linnaeus, 1758) - grøn birkemåler
Comibaena Hübner, 1823
bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775) - smaragdmåler
Thetidia Boisduval, 1840
smaragdaria (Fabricius, 1787)
Hemithea Duponchel, 1829
aestivaria Hübner, 1789 - brunpletet lundmåler
Chlorissa Stephens, 1831
viridata (Linnaeus, 1758)
Thalera Hübner, 1823
fimbrialis (Scopoli, 1763)
Hemistola Warren, 1893
chrysoprasaria (Esper, 1795)
Jodis Hübner, 1823
lactearia (Linnaeus, 1758) - hvidgrøn lundmåler
putata (Linnaeus, 1758) - blåbær-lundmåler
Phaiogramma Gumpfenberg, 1887
etruscaria (Zeller, 1849)

Lasiocampoidea (14)

Lasiocampidae (14)

Poecilocampinae (2)

Poecilocampa Stephens, 1828
populi (Linnaeus, 1758) - poppelspinder
Trichiura Stephens, 1828
crataegi (Linnaeus, 1758)

Malacosomatinae (2)

Malacosoma Hübner, 1820
neustria (Linnaeus, 1758) - ringspinder
castrensis (Linnaeus, 1758) - strandringspinder

Lasiocampinae (10)

Eriogaster Germar, 1810
lanestris (Linnaeus, 1758) - uldhale
Lasiocampa Schrank, 1802
trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) - kløverspinder
quercus (Linnaeus, 1758) - egespinder
Macrothylacia Rambur, 1866
rubi (Linnaeus, 1758) - brombærspinder
Dendrolimus Germar, 1812
pini (Linnaeus, 1758) - fyrrespinder
Euthrix Meigen, 1830
potatoria (Linnaeus, 1758) - græsspinder
Phyllodesma Hübner, 1820
ilicifolia (Linnaeus, 1758)
Gastropacha Ochsenheimer, 1810
quercifolia (Linnaeus, 1758) - kobberbrun spinder
populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Odonestis Germar, 1812
pruni (Linnaeus, 1758)

Bombycoidea (22)

Brahmaeidae (1)

Lemoniinae (1)

Lemonia Hübner, 1820
dumi (Linnaeus, 1761) - løvetandsspinder

Endromidae (1)

Endromis Ochsenheimer, 1810
versicolora (Linnaeus, 1758) - birkespinder

Bombycidae (0)

Bombyx Linnaeus, 1758
 IN *mori* (Linnaeus, 1758)

Saturniidae (2) - natpåfugleøjer

Agliinae (1)

Aglia Ochsenheimer, 1810
tau (Linnaeus, 1758) - sømplet

Saturniinae (1)

Saturnia Schrank, 1802

pavonia (Linnaeus, 1758) - lille natpåfugleøje

IN *pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775) - stor natpåfugleøje

Antheraea Hübner, 1819

IN *paphia* (Linnaeus, 1758)

IN *polyphemus* (Cramer, 1776)

Actias Leach, 1815

IN *luna* (Linnaeus, 1758)

IN *selene* (Hübner, 1807)

Sphingidae (18) - aftensværmere

Smerinthinae (3)

Laothoe Fabricius, 1807

populi (Linnaeus, 1758) - poppelsværmer

Smerinthus Latreille, 1802

ocellata (Linnaeus, 1758) - aftenpåfugleøje

Mimas Hübner, 1819

tiliae (Linnaeus, 1758) - lindesværmer

Sphinginae (4)

Sphinx Linnaeus, 1758

ligustri Linnaeus, 1758 - ligustersværmer

pinastri Linnaeus, 1758 - fyrresværmer

Agrius Hübner, 1819

convolvuli (Linnaeus, 1758) - snerlesværmer

Acherontia Laspeyres, 1809

atropos (Linnaeus, 1758) - dødingehovede

Macroglossinae (11)

Hemaris Dalman, 1816

tityus (Linnaeus, 1758) - smalrandet humlebisværmer

fusciformis (Linnaeus, 1758) - bredrandet humlebisværmer

Proserpinus Hübner, 1819

proserpina (Pallas, 1772) - natlyssværmer

Daphnis Hübner, 1819

nerii (Linnaeus, 1758) - oleandersværmer

Macroglossum Scopoli, 1777

stellatarum (Linnaeus, 1758) - duehale

IN *passalus* (Drury, 1773)

Hyles Hübner, 1819

euphorbiae (Linnaeus, 1758) - vortemælksværmer

gallii (Rottemburg, 1775) - snerresværmer

livornica (Esper, 1779) - hvidribbet aftensværmer

Deilephila Laspeyres, 1809

elpenor (Linnaeus, 1758) - dueurtsværmer

porcellus (Linnaeus, 1758) - lille vinsværmer

Hippotion Hübner, 1819

celerio (Linnaeus, 1758)

Theretra Hübner, 1819

IN *latreillei* (Macleay, 1826)

Noctuoidea (524)

Notodontidae (31) - tandspindere

Thaumetopoeinae (2)

Thaumetopoea Hübner, 1820

processionea (Linnaeus, 1758) - ege-processionsspinder

pinivora (Treitschke, 1834) - fyrre-processionsspinder

Cerurinae (5)

Cerura Schrank, 1802

vinula (Linnaeus, 1758) - hermelinskåbe, gaffelhale

erminea (Esper, 1783)

Furcula Lamarck, 1816

furcula (Clerck, 1759)

bicuspis (Borkhausen, 1790)

bifida (Brahm, 1787) - lille gaffelhale

Dicranurinae (2)

Harpyia Ochsenheimer, 1810

milhauseri (Fabricius, 1775)

Stauropus Germar, 1812

fagi (Linnaeus, 1758) - bøgespinder

Notodontinae (11)

Drymonia Hübner, 1819

dodonea (Denis & Schiffermüller, 1775)

ruficornis (Hufnagel, 1766)

obliterata (Esper, 1785)

Notodonta Ochsenheimer, 1810

dromedarius (Linnaeus, 1767) - dromedarspinder

torva (Hübner, 1803)

tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)

ziczac (Linnaeus, 1758) - zigzagspinder

Peridea Stephens, 1828

anceps (Goeze, 1781) - egetandspinder

Pheosia Hübner, 1819

tremula (Clerck, 1759) - poppelporcelænsspinder

gnoma (Fabricius, 1776) - birkeporcelænsspinder

Leucodonta Staudinger, 1892

bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) - hvid tandvinge

Ptilodontinae (5)

Pterostoma Germar, 1812

palpina (Clerck, 1759) - palpetanspinder

Ptilodon Hübner, 1822

capucina (Linnaeus, 1758) - kamelspinder

cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Odontosia Hübner, 1819

carmelita (Esper, 1799) - karmelitterspinder

Ptilophora Stephens, 1828

plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) - fjerdrager

Phalerinae (1)

Phalera Hübner, 1819

bucephala (Linnaeus, 1758) - måneplet

Pygaerinae (5)

Gluphisia Boisduval, 1828

crenata (Esper, 1785)

Clostera Samouelle, 1819

curtula Linnaeus, 1758 - lille måneplet

pigra (Hufnagel, 1766) - pygæra

anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)

anastomosis (Linnaeus, 1758)

Erebidae (95) - pragtugler

Scoliopteryginae (1)

Scoliopteryx Germar, 1810

libatrix (Linnaeus, 1758) - takugle

Rivulinae (1)

Rivula Guenée, 1845

sericealis (Scopoli, 1763)

Hypeninae (7)

Hypena Schrank, 1802

rostralis (Linnaeus, 1758) - humleugle

obsitalis (Hübner, 1813)

proboscidalis (Linnaeus, 1758) - næbugle, snudeugle

obesalis Treitschke, 1829

crassalis (Fabricius, 1787)

lividalis (Hübner, 1790)

Colobochoyla Hübner, 1825

salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lymantriinae (13) - penselspindere

Arctornithini (1)

Arctornis Germar, 1810

l-nigrum (Müller, 1764)

Leucomini (1)

Leucoma Hübner, 1822

salicis (Linnaeus, 1758) - atlaskspinder

Lymantriini (2)

Lymantria Hübner, 1819

monacha (Linnaeus, 1758) - nonne

dispar (Linnaeus, 1758) - løvtræsnonne

Orgyiini (7)

Calliteara Butler, 1881

pudibunda (Linnaeus, 1758) - bøgenonne

abietis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gynaephora Hübner, 1822

fascelina (Linnaeus, 1758) - hedenonne

Laelia Stephens, 1828

coenosa (Hübner, 1808)

Orgyia Ochsenheimer, 1810

recens (Hübner, 1819)

antiqua (Linnaeus, 1758) - lille penselspinder

antiquoides (Hübner, 1822) - lyng-penselspinder

IN *turbata* (Butler, 1879)

Nygmiini (2)

Sphrageidus Maes, 1984

similis (Fuessly, 1775) - gulhale

Euproctis Hübner, 1819

chrysothoe (Linnaeus, 1758) - brunhale

Arctiinae (36) - bjørnespindere

Lithosiini (17) - lavspindere

Miltochrista Hübner, 1819

miniata (Forster, 1771) - rosenbjørn

Nudaria Haworth, 1809

mundana (Linnaeus, 1761) - dværgspinder

Thumatha Walker, 1866

senex (Hübner, 1808) - hindevinge

Cybosia Hübner, 1819

mesomella (Linnaeus, 1758) - dag-lavspinder

Pelosia Hübner, 1819

muscerda (Hufnagel, 1766)

obtusa (Herrich-Schäffer, 1852)

Lithosia Fabricius, 1798

quadra (Linnaeus, 1758) - stor lavspinder

Atolmis Hübner, 1819

rubricollis (Linnaeus, 1758) - blodnakke

Eilema Hübner, 1819

griseola (Hübner, 1803)

depressa (Esper, 1787)

lutarella (Linnaeus, 1758)

lurideola (Zincken, 1817) - almindelig lavspinder

complana (Linnaeus, 1758)

caniola (Hübner, 1808)

pygmaeola (Doubleday, 1847)

sororcula (Hufnagel, 1766) - guldgul spinder

Setina Schrank, 1802

irrorella (Linnaeus, 1758) - citronbjørn

Syntomini (1)

Dysauxes Hübner, 1819

ancilla (Linnaeus, 1767) - kammerjomfru

Arctiini (18) - egl. bjørnespindere

Utetheisa Hübner, 1819

pulchella (Linnaeus, 1758)

Callimorpha Latreille, 1809

dominula (Linnaeus, 1758) - jomfrubjørn

Euplagia Hübner, 1820

quadripunctaria (Poda, 1761)

Tyria Hübner, 1819

jacobaeae (Linnaeus, 1758) - blodplet

Spiris Hübner, 1819

striata (Linnaeus, 1758) - sribet hedespinder

Coscinia Hübner, 1819

cribraria (Linnaeus, 1758)

Phragmatobia Stephens, 1828

fuliginosa (Linnaeus, 1758) - kanelbjørn

Epatolmis Butler, 1877

luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Spilarctia Butler, 1875

lutea (Hufnagel, 1766) - gul tigerspinder

Spilosoma Curtis, 1825

lubricipeda (Linnaeus, 1758) - almindelig tigerspinder

urticae (Esper, 1789) - hvid tigerspinder

Hyphantria Harris, 1841

cunea (Drury, 1773) - hvid bjørnespinder

Diaphora Stephens, 1827

mendica (Clerck, 1759) - grå tigerspinder

Aloa Walker, 1855

IN *lactinea* (Cramer, 1777)

Diacrisia Hübner, 1819

sannio (Linnaeus, 1758) - rødfrynset bjørnespinder

purpurata (Linnaeus, 1758)

Arctia Schrank, 1802

caja (Linnaeus, 1758) - brun bjørnespinder

aulica (Linnaeus, 1758) - gulplettet bjørnespinder

plantaginis (Linnaeus, 1758)

Antichloris Hübner, 1818

IN *viridis* Druce, 1884

IN *eriphia* (Fabricius, 1775)

Euchromia Hübner, 1819

IN *lethe* (Fabricius, 1775)

Calpinae (0)

Eudocima Billberg, 1920

IN *tyrannus* (Guenée, 1852)

Herminiinae (9)

Simplicia Guenée, 1854

rectalis (Eversmann, 1842)

Paracolax Hübner, 1825

tristalis Fabricius, 1794

Macrochilo Hübner, 1825

cribrumalis (Hübner, 1793)

Herminia Latreille, 1802

tarsipennalis (Treitschke, 1835)

tarsicrinalis (Knoch, 1782) - sribet målerugle

grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Polypogon Schrank, 1802

tentacularia Linnaeus, 1758

Pechipogo Hübner, 1825

strigilata (Linnaeus, 1758)

Zanclognatha Lederer, 1857

lunalis (Scopoli, 1763)

Hypenodinae (3)

Hypenodes Doubleday, 1850

humidalis Doubleday, 1850

Schrankia Hübner, 1825

costaestrigalis (Stephens, 1834)

taenialis (Hübner, 1809)

Toxocampinae (3)

Lygephila Billberg, 1820

pastinum (Treitschke, 1826)

viciae Hübner, 1822

craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) - vikkeugle

Apopestes Hübner, 1823

IN *spectrum* (Esper, 1787)

Boletobiinae (8)

Parascotia Hübner, 1825

fuliginaria (Linnaeus, 1761)

Phytometra Haworth, 1809

viridaria (Clerck, 1759) - grøn mølugle

Laspeyria Germar, 1810

flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) - grå algeugle

Trisateles Tams, 1939

emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Eublemma Hübner, 1821

purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)

minutata (Fabricius, 1794)

parva (Hübner, 1808)

ostrina (Hübner, 1808)

Erebinae (14)

Euclidia Ochsenheimer, 1816

glyphica (Linnaeus, 1758) - brun kløverugle

mi (Clerck, 1759) - kløverugle

Minucia Moore, 1885

lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunt ordensbånd

Dysgonia Hübner, 1823

algira (Linnaeus, 1767)

Grammodes Guenée, 1852

stolida (Fabricius, 1775)

Catocala Schrank, 1802

OF *nymphaea* (Esper, 1787)

fulminea (Scopoli, 1763) - gult ordensbånd

conversa (Esper, 1787)

fraxini (Linnaeus, 1758) - blå ordensbånd

adultera Ménétriés, 1856

nupta (Linnaeus, 1767) - rødt ordensbånd

elocata (Esper, 1787)

sponsa (Linnaeus, 1767) - egekarmin

promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) - ege-ordensbånd

pacta (Linnaeus, 1758)

Ascalapha Hübner, 1809

IN *odorata* (Linnaeus, 1758)

Nolidae (13) - bådspindere

Nolinae (5) - pukkelvinger

Meganola Dyar, 1898

strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)

albula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nola Leach, 1815

cucullatella (Linnaeus, 1758) - tjørne-pukkelvinge

confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)

aerugula (Hübner, 1793)

Chloephorinae (8)

Nycteola Hübner, 1825

revayana (Scopoli, 1772)

degenerana (Hübner, 1799)

asiatica (Krulikovsky, 1904)

svecicus (Bryk, 1941)

Bena Billberg, 1820

bicolorana (Fuessly, 1775)

Pseudoips Hübner, 1822

prasinana (Linnaeus, 1758)

Earias Hübner, 1825

clorana (Linnaeus, 1761)

vernana (Fabricius, 1787)

IN *ansorgei* Tams, 1930

OF *biplaga* Walker, 1866

OF *insulana* (Boisduval, 1833)

IN *vittella* (Fabricius, 1794)

Euteliidae (1)

Eutelia Hübner, 1813

adulatrix (Hübner, 1813)

Noctuidae (384) - ugler

Acontiinae (2)

Acontia Ochsenheimer, 1816

trabealis (Scopoli, 1763)

lucida (Hufnagel, 1766)

Dyopsinae (1)

Moma Hübner, 1820

alpium (Osbeck, 1778) - grønugle

Plusiinae (26)

Abrostola Ochsenheimer, 1816

tripartita (Hufnagel, 1766)

asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)

triplasia (Linnaeus, 1758) - brun nældeugle

Trichoplusia McDunnough, 1944

ni (Hübner, 1803)

Thysanoplusia Ichinose, 1973

orichalcea (Fabricius, 1775)

Ctenoplusia Dufay, 1970

limbirena (Guenée, 1852)

Chrysodeixis Hübner, 1821

chalcites (Esper, 1789)

acuta (Walker, 1858)

Macdunnoughia Kostrowicki, 1961

confusa (Stephens, 1850)

Diachrysia Hübner, 1821

chryson (Esper, 1789)

chrysis (Linnaeus, 1758) - messingugle

steno-chrysis (Warren, 1913)

Polychrysia Hübner, 1821

moneta (Fabricius, 1787) - stormhatugle, pengeugle

Lamprotes Reichenbach, 1817

c-aureum (Knoch, 1781) - det gyldne c

Autographa Hübner, 1821

gamma (Linnaeus, 1758) - gammaugle

jota (Linnaeus, 1758)

buraetica (Staudinger, 1892)

pulchrina (Haworth, 1809)

mandarina (Freyer, 1846)

macrogamma (Eversmann, 1842)

bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Syngrapha Hübner, 1821

diasema (Boisduval, 1829)

microgamma (Hübner, 1823)

interrogationis (Linnaeus, 1758)

Plusia Ochsenheimer, 1816

festucae (Linnaeus, 1758) - svingelugle

putnami Grote, 1873

Pantheinae (2)

Panthea Hübner, 1820
coenobita (Esper, 1785) - nonneugle
Colocasia Ochseneimer, 1816
coryli (Linnaeus, 1758) - penselugle

Cuculliinae (15)

Cucullia Schrank, 1802
fraudatrix Eversmann, 1837
absinthii (Linnaeus, 1761)
argentea (Hufnagel, 1766) - sølv-hætteugle
artemisiae (Hufnagel, 1766) - malurt-hætteugle
praecana Eversmann, 1843 - østlig hætteugle
lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775)
lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775)
umbratica (Linnaeus, 1758) - grå hætteugle
chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)
gnaphalii (Hübner, 1813)
tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775)
asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)
scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunrod-hætteugle
lychnitis (Rambur, 1833) - kongelys-hætteugle
verbasci (Linnaeus, 1758)

Eustrotiinae (4)

Deltote Reichenbach, 1817
pygarga (Hufnagel, 1766)
deceptorica (Scopoli, 1763)
uncula (Clerck, 1759)
bankiana (Fabricius, 1775)

Dilobinae (1)

Diloba Boisduval, 1840
caeruleocephala (Linnaeus, 1758) - frugttræugle, blåhoved

Metoponiinae (1)

Panemeria Hübner, 1823
tenebrata (Scopoli, 1763)

Amphipyridinae (9)

Amphipyridini (5)

Amphipyra Ochseneimer, 1816
pyramidea (Linnaeus, 1758) - pyramideugle
berbera Rungs, 1949
perflua (Fabricius, 1787)
livida (Denis & Schiffermüller, 1775) - mørk glansugle
tragopoginis (Clerck, 1759)

Psaphidini (4)

Xylocampa Guenée, 1837
areola (Esper, 1789)
Allophyes Tams, 1942

oxyacanthae (Linnaeus, 1758) - tjørneugle
Asteroscopus Boisduval, 1828
sphinx (Hufnagel, 1766)
Brachionycha Hübner, 1819
nubeculosa (Esper, 1785)

Acronictinae (14)

Craniophora Snellen, 1867
ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) - ligusterugle
Acronicta Ochseneimer, 1816
alni (Linnaeus, 1767) - kølleugle
megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) - poppelugle
leporina (Linnaeus, 1758)
aceris (Linnaeus, 1758) - ahornugle
strigosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
cuspis (Hübner, 1813)
psi (Linnaeus, 1758) - psi-ugle
tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)
cinerea (Hufnagel, 1766)
menyanthidis (Esper, 1789)
rumicis (Linnaeus, 1758) - syreugle
albovenosa (Goeze, 1781)

Oncocnemidinae (1)

Calophasia Stephens, 1829
lunula Hufnagel, 1766 - kappeugle

Aediinae (2)

Aedia Hübner, 1823
funesta (Esper, 1766)
Tyta Billberg, 1820
luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - snerleugle

Condicinae (3)

Condica Walker, 1856
capensis (Guenée, 1852)
Eucarta Lederer, 1857
amethystina (Hübner, 1813)
virgo (Treitschke, 1835)

Heliothinae (8)

Pyrrhia Hübner, 1821
umbra (Hufnagel, 1766) - krageklougule
Protoschinia Hübner, 1818
scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Heliothis Ochseneimer, 1816
peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
nubigera (Herrich-Schäffer, 1851)
viriplaca (Hufnagel, 1766) - cikorieugle
maritima Graslin, 1855

adaucta (Butler, 1878)

Helicoverpa Hardwick, 1965

armigera (Hübner, 1808)

Bryophilinae (5)

Cryphia Hübner, 1818

fraudatricula (Hübner, 1803)

algae (Fabricius, 1775)

Bryophila Treitschke, 1825

raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) - algeugle

domestica (Hufnagel, 1766)

Nyctobrya Boursin, 1957

muralis (Forster, 1771)

Eriopinae (1)

Callopietria Hübner, 1821

juventina Stoll, 1782

IN *maillardi* (Guenée, 1862)

Noctuinae (289)

Pseudeustrotiini (1)

Pseudeustrotia Warren, 1913

candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Prodeniini (2)

Spodoptera Guenée, 1852

cilium Guenée, 1852

exigua (Hübner, 1808)

IN *litura* (Fabricius, 1775)

IN *littoralis* (Boisduval, 1833)

IN *dolichos* (Fabricius, 1794)

IN *eridania* (Stoll, 1782)

IN *ornithogalli* (Guenée, 1852)

Elaphrini (1)

Elaphria Hübner, 1818

venustula (Hübner, 1790)

Caradrinini (16)

Caradrina Ochseneheimer, 1816

morpheus (Hufnagel, 1766)

kadenii (Freyer, 1836)

montana (Bremer, 1861)

selini (Boisduval, 1840)

clavipalpis (Scopoli, 1763)

flavirena (Guenée, 1852)

Hoplodrina Boursin, 1937

octogenaria (Goeze, 1781)

blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)

respersa Denis & Schiffermüller, 1775

ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)

Chilodes Herrich-Schäffer, 1849

maritima (Tauscher, 1806)

Charanyca Billberg, 1820

trigrammica (Hufnagel, 1766)

Rusina Stephens, 1829

ferruginea (Esper, 1785)

Hydrillula Tams, 1938

pallustris (Hübner, 1808)

Proxenus Herrich-Schäffer, 1850

lepigone (Möschler, 1860)

hospes (Freyer, 1831)

Dypterygiini (4)

Dypterygia Stephens, 1829

scabriuscula (Linnaeus, 1758) - mørk skræppeugle

Trachea Ochseneheimer, 1816

atriplicis (Linnaeus, 1758) - meldeugle

Mormo Ochseneheimer, 1816

maura (Linnaeus, 1758) - sort ordensbånd

Thalpophila Hübner, 1820

matura (Hufnagel, 1766)

Actinotiini (2)

Actinotia Hübner, 1821

polyodon (Clerck, 1759)

Chloantha Boisduval, Rambur & Graslin, 1836

hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)

Phlogophorini (2)

Phlogophora Treitschke, 1825

meticulosa (Linnaeus, 1758) - agatugle

Euplexia Stephens, 1829

lucipara (Linnaeus, 1758) - hindbærugle

Apameini (64)

Calamia Hübner, 1821

tridens (Hufnagel, 1766) - grøn engugle

Crypsedra Warren, 1910

gemma (Treitschke, 1825)

Stauropora Reichenbach, 1817

celsia (Linnaeus, 1758) - rokokkugle

Celaena Stephens, 1829

haworthii (Curtis, 1829)

Helotropha Lederer, 1857

leucostigma (Hübner, 1808)

Eremobia Stephens, 1829

ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gortyna Ochseneheimer, 1816

flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) - burreugle

Hydraecia Guenée, 1841

micacea (Esper, 1789) - kartoffelugle

- ultima* Holst, 1965
nordstroemi Horke, 1952
petasitis Doubleday, 1847
Amphipoea Billberg, 1820
fucosa (Freyer, 1830)
lucens (Freyer, 1845)
oculea (Linnaeus, 1761)
crinanensis (Burrows, 1908)
Luperina Boisduval, 1823
testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) - frøgræsugle
Fabula Fibiber, Zilli & Ronkay, 2005
zollikoferi (Freyer, 1836)
Rhizedra Warren, 1911
lutosa (Hübner, 1803)
Sedina Urbahn, 1933
buettneri (E. Hering, 1858)
Nonagria Thunberg, 1784
typhae (Thunberg, 1784) - stor sivugle
Phragmatiphila Hampson, 1908
nexa (Hübner, 1808)
Arenostola Hampson, 1908
phragmitidis (Hübner, 1803)
Longalatedes Beck, 1999
elymi (Treitschke, 1825)
Lenisa Fibiber, Zilli & Ronkay, 2005
geminipuncta (Haworth, 1809)
Archanara Walker, 1866
neurica (Hübner, 1808)
dissoluta (Treitschke, 1825)
Coenobia Stephens, 1850
rufa (Haworth, 1809)
Oria Hübner, 1821
musculosa (Hübner, 1808)
Denticullulus Rakosy, 1996
pygmina (Haworth, 1809)
Photedes Lederer, 1857
fluxa (Hübner, 1809)
captiuncula (Treitschke, 1825)
minima (Haworth, 1809)
morrisii (Dale, 1837) - kridtugle
extrema (Hübner, 1809)
Protarhanara Beck, 1999
brevilinea (Fenn, 1864)
Globia Fibiber, Zilli, Ronkay & Goldstein, 2010
sparganii (Esper, 1790)
algae (Esper, 1789)
Pabulatrix Sugi, 1982
pabulatricula (Brahm, 1791)
Apamea Ochsenheimer, 1816
remissa (Hübner, 1809)
epomidion (Haworth, 1809)
aquila Donzel, 1837
crenata (Hufnagel, 1766)
anceps (Denis & Schiffermüller, 1775)
sordens (Hufnagel, 1766)
illyria Freyer, 1846
unanimis (Hübner, 1813)
scolopacina (Esper, 1788)
oblonga (Haworth, 1809)
monoglypha (Hufnagel, 1766) - rodugle
lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
sublustri (Esper, 1788)
furva (Denis & Schiffermüller, 1775)
lateritia (Hufnagel, 1766)
rubirena (Treitschke, 1825)
Laterologia Fibiber, Zilli & Ronkay, 2005
ophiogramma (Esper, 1794)
Mesapamea Heinicke, 1959
secalis (Linnaeus, 1758) - hvidaksugle
didyma (Esper, 1788)
Litoligia Beck, 1999
literosa (Haworth, 1809)
Mesoligia Boursin, 1965
furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Oligia Hübner, 1821
strigilis (Linnaeus, 1758) - hundegræsugle
versicolor (Borkhausen, 1792)
latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
fasciuncula (Haworth, 1809)
Sesamia Guenée, 1857
nonagriodes (Lefèbvre, 1827)
Xylenini (59)
Hyppa Duponchel, 1845
rectilinea (Esper, 1788)
Brachyloimia Hampson, 1906
viminalis (Fabricius, 1776)
Parastichtis Hübner, 1821
suspecta (Hübner, 1817)
Fissipunctia Beck, 1991
ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tiliacea Tutt, 1896
citrage (Linnaeus, 1758)
aurago (Denis & Schiffermüller, 1775) - guldugle
Xanthia Ochsenheimer, 1816
togata (Esper, 1788)
Cirrhia Hübner, 1823
icteritia (Hufnagel, 1766) - brombær-guldugle

- gilvago* (Denis & Schiffermüller, 1775)
ocellaris (Borkhausen, 1792)
- Agrochola** Hübner, 1821
lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
nitida (Denis & Schiffermüller, 1775)
litura (Linnaeus, 1761)
helvola (Linnaeus, 1758) - egeugle
lota (Clerck, 1759)
macilenta (Hübner, 1809)
circellaris (Hufnagel, 1766)
laevis (Hübner, 1803)
lunosa (Haworth, 1809)
- Conistra** Hübner, 1821
vaccinii (Linnaeus, 1761) - blåbærugle
rubiginosa (Scopoli, 1763)
rubiginosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Lithophane** Hübner, 1821
semibrunnea (Haworth, 1809)
socia (Hufnagel, 1766)
ornitopus (Hufnagel, 1766) - slåenugle
furcifera (Hufnagel, 1766) - elleugle
lamda (Fabricius, 1787)
consocia (Borkhausen, 1792)
leautieri (Boisduval, 1829)
- Xylena** Ochsenheimer, 1816
solidaginis (Hübner, 1803)
vetusta (Hübner, 1813) - irisugle
exoleta (Linnaeus, 1758) - kåbeugle
- Eupsilia** Hübner, 1821
transversa (Hufnagel, 1766) - satelitugle
- Enargia** Hübner, 1821
paleacea (Esper, 1788)
- Ipimorpha** Hübner, 1821
retusa (Linnaeus, 1761)
subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Cosmia** Ochsenheimer, 1816
diffinis (Linnaeus, 1767)
affinis Linnaeus, 1767
pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
trapezina (Linnaeus, 1758) - trapezugle
- Dicycla** Guenée, 1852
oo Linnaeus, 1758
- Atethmia** Hübner, 1821
centrago (Haworth, 1809)
- Mesogona** Boisduval, 1840
oxalina (Hübner, 1803)
- Gripesia** Tams, 1939
aprilina (Linnaeus, 1758) - aprilugle
- Dryobotodes** Warren, 1910
eremita (Fabricius, 1775)
- Antitype** Hübner, 1821
chi (Linnaeus, 1758)
- Ammoconia** Lederer, 1857
caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) - lådden ugle
- Aporophyla** Guenée, 1841
australis (Boisduval, 1829)
lueneburgensis (Freyer, 1848)
nigra (Haworth, 1809)
- Dasypolia** Guenée, 1852
templi (Thunberg, 1792)
- Polymixis** Hübner, 1820
polymita (Linnaeus, 1761)
lichenea (Hübner, 1813)
flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775) - gul stenugle
- Blepharita** Hampson, 1907
amica (Treitschke, 1825)
- Mniotype** Franclemont, 1941
adusta (Esper, 1790)
solieri (Boisduval, 1829)
satura (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Orthosiini** (10)
- Panolis** Hübner, 1821
flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) - fyrreugle
- Orthosia** Ochsenheimer, 1816
incerta (Hufnagel, 1766) - broget forårsugle
gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) - grå forårsugle
opima (Hübner, 1809)
populeti (Fabricius, 1781)
miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
cerasi (Fabricius, 1775) - rødgul forårsugle
cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
gothica (Linnaeus, 1758) - gotisk forårsugle
- Anorthea** Berio, 1980
munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Tholerini** (3)
- Tholera** Hübner, 1821
cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)
decimalis (Poda, 1761) - hvidåret græsugle
- Cerapteryx** Curtis, 1833
graminis (Linnaeus, 1758) - græsugle
- Hadenini** (34)
- Anarta** Ochsenheimer, 1816
myrtilli (Linnaeus, 1761)
trifolii (Hufnagel, 1766) - bedeugle
- Coranarta** Hacker, 1998

- cordigera* Thunberg, 1788
- Polia** Ochsenheimer, 1816
- bombycina* (Hufnagel, 1766)
- hepatica* (Clerck, 1759)
- nebulosa* (Hufnagel, 1766)
- Pachetra** Guenée, 1841
- sagittigera* (Hufnagel, 1766)
- Lacania** Billberg, 1820
- w-latinum* (Hufnagel, 1766)
- thalassina* (Hufnagel, 1766)
- contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- suasa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- oleracea* (Linnaeus, 1758) - haveugle
- splendens* (Hübner, 1808)
- amurensis* (Staudinger, 1901)
- Melanchra** Hübner, 1820
- persicariae* (Linnaeus, 1761) - pileurtugle
- Ceramica** Guenée, 1852
- pisi* (Linnaeus, 1758) - ærteugle
- Papestra** Sukhareva, 1973
- biren* (Goeze, 1781)
- Hada** Billberg, 1820
- plebeja* (Linnaeus, 1761)
- Mamestra** Ochsenheimer, 1816
- brassicae* (Linnaeus, 1758) - kålugle
- Sideridis** Hübner, 1821
- rivularis* (Fabricius, 1775)
- turbida* (Esper, 1790)
- reticulata* (Goeze, 1781)
- Conisania** Hampson, 1905
- luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- leineri* (Freyer, 1836)
- Hecatera** Guenée, 1852
- dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- bicolorata* (Hufnagel, 1766)
- Hadena** Schrank, 1802
- bicruris* (Hufnagel, 1766)
- capsincola* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- compta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- confusa* (Hufnagel, 1766)
- albimacula* (Borkhausen, 1792)
- filigrana* (Esper, 1788)
- irregularis* (Hufnagel, 1766)
- perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Leucaniini** (18)
- Mythimna** Ochsenheimer, 1816
- turca* (Linnaeus, 1761)
- conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- pallens* (Linnaeus, 1758) - halmugle
- impura* (Hübner, 1808)
- straminea* (Treitschke, 1825)
- vitellina* (Hübner, 1808)
- unipuncta* (Haworth, 1809)
- alopecuri* (Boisduval, 1840)
- languida* (Walker, 1858)
- albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- ferrago* (Fabricius, 1787)
- litoralis* (Curtis, 1827)
- l-album* (Linnaeus, 1767) - det store L
- Leucania** Ochsenheimer, 1816
- comma* (Linnaeus, 1761)
- obsoleta* (Hübner, 1803)
- loreyi* (Duponchel, 1827)
- Senta** Stephens, 1834
- flammea* (Curtis, 1828)
- Eriopygini** (2)
- Lasionhada** Berio, 1981
- proxima* (Hübner, 1809)
- Eriopygodes** Hampson, 1905
- imbecilla* (Fabricius, 1794)
- Noctuini** (71)
- Peridroma** Hübner, 1821
- saucia* (Hübner, 1808)
- Actebia** Stephens, 1829
- praecox* (Linnaeus, 1758)
- fennica* (Tauscher, 1806)
- fugax* (Treitschke, 1825)
- Dichagyris** Lederer, 1857
- flammatra* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Euxoa** Hübner, 1821
- adumbrata* (Eversmann, 1842)
- lidia* Stoll, 1782
- ochrogaster* (Guenée, 1852)
- cursoria* (Hufnagel, 1766) - aspargesugle
- vitta* (Esper, 1789)
- obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- tritici* (Linnaeus, 1761) - hvedeugle
- nigricans* (Linnaeus, 1761) - sortagtig ugle
- recussa* (Hübner, 1817)
- Agrotis** Ochsenheimer, 1816
- bigramma* (Esper, 1790)
- cinerea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- exclamationis* (Linnaeus, 1758) - udråbstegnugle
- segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) - agerugle
- clavis* (Hufnagel, 1766)

- vestigialis* (Hufnagel, 1766)
ripae (Hübner, 1823)
puta (Hübner, 1803)
ipsilon (Hufnagel, 1766) - ypsilonugle
Axylia Hübner, 1821
putris (Linnaeus, 1761)
Ochropleura Hübner, 1821
leucogaster (Freyer, 1831)
plecta (Linnaeus, 1761) - hvidkantet jordugle
Diarsia Hübner, 1821
mendica (Fabricius, 1775) - skovugle
dahlia (Hübner, 1813)
brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
rubi (Vieweg, 1790)
florida (F. Schmidt, 1859)
Cerastis Ochsenheimer, 1816
rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lycophotia Hübner, 1821
porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epipsilia Hübner, 1821
grisescens (Fabricius, 1794)
Rhyacia Hübner, 1821
simulans (Hufnagel, 1766)
Chersotis Boisduval, 1840
cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Standfussiana Boursin, 1946
lucerna (Linnaeus, 1758)
Noctua Linnaeus, 1758
pronuba (Linnaeus, 1758) - smutugle
orbana (Hufnagel, 1766)
interposita (Hübner, 1789)
comes Hübner, 1813
fimbriata (Schreber, 1759) - gul båndugle
janthina Denis & Schiffermüller, 1775
janthe (Borkhausen, 1792)
interjecta Hübner, 1803
Epilecta Hübner, 1821
linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Spaelotis Boisduval, 1840
ravida (Denis & Schiffermüller, 1775)
suecia (Aurivillius, 1890)
Opigena Boisduval, 1840
polygona (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eurois Hübner, 1821
occulta (Linnaeus, 1758) - blågrå jordugle
Graphiphora Ochsenheimer, 1816
augur (Fabricius, 1775)
Anaplectoides McDunnough, 1929
prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) - olivengrøn jordugle
Xestia Hübner, 1818
speciosa (Hübner, 1813)
alpicola (Zetterstedt, 1839)
c-nigrum (Linnaeus, 1758) - det sorte c
ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775)
triangulum (Hufnagel, 1766)
ashworthii (Doubleday, 1855)
baja (Denis & Schiffermüller, 1775)
stigmatica (Hübner, 1813)
castanea (Esper, 1798)
sexstrigata (Haworth, 1809)
xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
agathina (Duponchel, 1827)
Eugraphe Hübner, 1821
sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)
Coenophila Stephens, 1850
subrosea (Stephens, 1829)
Eugnorisma Boursin, 1946
glareosa (Esper, 1788)
depuncta (Linnaeus, 1761)
Protolampra McDunnough, 1929
sobrina (Duponchel, 1843)
Naenia Stephens, 1827
typica (Linnaeus, 1758) - netugle